


Кривые в плане												
Элементы дороги в продольном профиле												
Видимость автомобиля в обратном направлении												
Характеристики проезжей части	7,00											

Разметка на участке:

1.1 : 160,00 м
1.2 : 1930,00 м
1.6 : 445,00 м
1.11 : 425,00 м
1.17 : 12,00 м
1.24.4 : 1,00 шт


35




Видимость автомобиля в прямом направлении	85	300	135	250	185	250	235	200	285	200		435	300	485	485	300	535	250	585	200	635	250	685	250		835	300	885	885	300	935	250	985	300
--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Кривые в плане	R=440м P=10; a=25° 170 341 R=167м P=3; a=29° 515																													
Элементы дороги в продольном профиле	15 5 284 R=6842м 396 21 430 21 839 3																													
Видимость автомобиля в обратном направлении	300	35	300	85	300		185	300	235	235	200	285	250	335	300		635	250	685	685	200	735	200	785	250	835	250	885	300	935
Характеристики проезжей части	7,00																													

Разметка на участке:
1.1 : 405,00 м
1.2 : 1940,00 м
1.5 : 215,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 240,00 м






Разметка на участке:
1.1 : 335,00 м
1.2 : 1800,00 м
1.5 : 295,00 м
1.6 : 210,00 м
1.11 : 160,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 16,00 м
1.24.1 : 4,00 шт
1.25 : 28,00 м



М2 "Крым" старого направления - Гурово

Кривые в плане	R=603m P=29; a=12° 70														R=455m P=13; a=20° 879													
Элементы дороги в продольном профиле	23 460 16 R=11021m 6 706																											
Видимость автомобиля в обратном направлении	135200		185250		235250		285300								585150		635635		200		685200		735250		785300		835	
Характеристики проезжей части	7,00																											

Разметка на участке:
1.1 : 630,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.11 : 330,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	235 300 285 250 335 200 385 200 435 150 485																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Разметка на участке:


1.1 : 140,00 м
1.2 : 1977,00 м
1.5 : 45,00 м
1.6 : 245,00 м
1.11 : 550,00 м



М2 "Крым" старого направления - Гурово

Кривые в плане																														
Элементы дороги в продольном профиле																														
Видимость автомобиля в обратном направлении	185 250		235 200		285 250		335 300												585 200		635 635 200		685 200		735 250		785 300		835	
Характеристики проезжей части	7.00																													

Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 1000,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	200	35	200			285	300	335	335	250	385	250	435	200			585	200	635	635	200	685	200	735	250	785	300	835	994
---	-----	----	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м

Разметка на участке:


- 1.1 : 225,00 м
- 1.2 : 1920,00 м
- 1.5 : 185,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 490,00 м

35

Кривые в плане																														
Элементы дороги в продольном профиле																														
Видимость автомобилей в обратном направлении	250	35	300					285	200	335	335	200	385	250	435	200	485	200	535	150	585	150	635	150	685	200	735	250		985
Характеристики проезжей части	7,00																													

Разметка на участке:
1.1 : 996,00 м
1.2 : 1876,00 м
1.11 : 60,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 24,00 м

35




Видимость автомобилей в прямом направлении	300	35	250	85	200	135	200	185	200	535	200	385	150	435	150	485	150		585	250	535	335	150	585	200	535	250	585
--	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

35

Разметка на участке:

1.1 : 281,00 м
1.2 : 1811,00 м
1.5 : 154,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 495,00 м
1.17 : 24,00 м

35




Разметка на участке:

1.1 : 120,00 м
1.2 : 1620,00 м
1.4 : 271,00 м
1.5 : 535,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 205,00 м


35





Разметка на участке:

- 1.1 : 293,00 м
- 1.2 : 1297,00 м
- 1.4 : 481,00 м
- 1.5 : 260,00 м
- 1.6 : 200,00 м
- 1.11 : 205,00 м
- 1.12 : 7,00 м
- 1.14 : 17,50 м
- 1.17 : 12,00 м
- 1.25 : 28,00 м




М2 "Крым" старого направления - Гурово

Разметка на участке:

- 1.1 : 150,00 M
1.2 : 173,00 M
1.11 : 60,00 M
1.14.1 : 7,00 M
1.17 : 24,00 M
1.25 : 7,00 M

Кривые в плане					
Элементы дороги в продольном профиле	4				
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	35	200	35	250
Характеристики проезжей части	7,00				

185



Видимость автомобиля в прямом направлении	
--	--

154M