




"Богородицк-Товарковский-Куркино"-Бахметьево-Гагарино-Каменка



Разметка на участке:
1.1 : 375,00 м
1.6 : 185,00 м
1.11 : 410,00 м




1000м

"Богородицк-Товарковский-Куркино"-Бахметьево-Гагарино-Каменка

Кривые в плане																										
Элементы дороги в продольном профиле																										
Видимость автомобиля в обратном направлении	0	200	50	200	100	300				350	150	400	400	150	450	150	500	200	550	200	600	250	650	300	700	
Характеристики проезжей части	6,00																									

Разметка на участке:
1.1 : 370,00 м
1.5 : 280,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 250,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	50	300	100	250	150	200	200	150	250	150	300	200	350	
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

"Богородицк-Товарковский-Куркино"-Бахметьево-Гагарино-Каменка

Кривые в плане					
Элементы дороги в продольном профиле					
Видимость автомобиля в обратном направлении					9002509503000
Характеристики проезжей части	6,00				

Разметка на участке:
1.1 : 20,00 м
1.5 : 775,00 м
1.6 : 50,00 м
1.11 : 150,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	450	300	500	250	550	200	006	300	056	056	250
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м

"Богородицк-Товарковский-Куркино"-Бахметьево-Гагарино-Каменка

Кривые в плане	R=90м P=1; a=60° 129 R=286м P=30; a=558 331 412 R=88м P=0; a=112° 585 R=30м P=0; a=75° 877 938															
Элементы дороги в продольном профиле	23 1 109 R=7326м 348 381 400 150 450 250 R=3481м 618 35 20 848 R=5644м 972 42															
Видимость автомобиля в обратном направлении	250 150 300 200 350 200 400 150 450 250 800 200 850 850 200 900 300 950															
Характеристики проезжей части	6,00															

Разметка на участке:
1.1 : 585,00 м
1.6 : 160,00 м
1.11 : 85,00 м
1.17 : 30,00 м





Видимость автомобиля в прямом направлении	200	50	200	001	200	150	200	150	005	250	055	055	200	009	200	058	300	006	006	250	056	200	0
---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000м

"Богородицк-Товарковский-Куркино"-Бахметьево-Гагарино-Каменка

Кривые в плане																																															
Элементы дороги в продольном профиле																																															
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table><tr><td>150</td><td>100</td><td>200</td><td>150</td><td>250</td><td>200</td><td>300</td><td>250</td><td>350</td><td>300</td><td></td><td></td><td>550</td><td>150</td><td>600</td><td>600</td><td>200</td><td>650</td><td>250</td><td>700</td><td>300</td><td>750</td><td></td></tr></table>																								150	100	200	150	250	200	300	250	350	300			550	150	600	600	200	650	250	700	300	750	
150	100	200	150	250	200	300	250	350	300			550	150	600	600	200	650	250	700	300	750																										
Характеристики проезжей части	6,00																																														

Разметка на участке:
1.1 : 160,00 м
1.5 : 595,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 100,00 м






Видимость автомобиля в прямом направлении	0	150	50	100		200	300	250	250	250	300	200	350	150		600	300	650	650	250	700	200	750	
---	---	-----	----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

"Богородицк-Товарковский-Куркино"-Бахметьево-Гагарино-Каменка

Разметка на участке:
1.1 : 675,00 м
1.6 : 50,00 м
1.11 : 250,00 м

Кривые в плане																																			
Элементы дороги в продольном профиле																																			
Видимость автомобиля в обратном направлении	0	250	50	300					350	150	400	400	150	450	200	500	200	550	250	600	200	650	150	700	150	750	150	800	150	850	200	900	250	950	
Характеристики проезжей части	6,00																																		




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	300	50	250	100	250	150	200	200	200	250	200	300	250	350	200	400	200	450	150	500	200	550	150	600	150					900	300	950	950	200
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

1000м

"Богородицк-Товарковский-Куркино"-Бахметьево-Гагарино-Каменка

Разметка на участке:
1.1 : 740,00 м
1.11 : 200,00 м


Кривые в плане																												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	200	50	250	100	250	150	200	150				400	250	450	450	200	500	150	550	150	600	150	650	150	700	150	750	150	800	250	850	
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

"Богородицк-Товарковский-Куркино"-Бахметьево-Гагарино-Каменка

Кривые в плане																															
Элементы дороги в продольном профиле																															
Видимость автомобиля в обратном направлении	0	250	50	250	100	300	150	250	200	300											750	300	800		850	200	900	250	950	250	0
Характеристики проезжей части	6,00																														

Разметка на участке:
1.5 : 840,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 60,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении		300	300	350	250		450	300	500	500	300	550	250	600	200	650	
---	--	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--


1000м

"Богородицк-Товарковский-Куркино"-Бахметьево-Гагарино-Каменка

Кривые в плане																				932	R=104м P=2; a=32°			
Элементы дороги в продольном профиле																				14	32	32	20	
Видимость автомобиля в обратном направлении	300				350	250	400	400	300					650	200	700	700	150	750	200	800	250	850	
Характеристики проезжей части	6,00																							

Разметка на участке:


- 1.1 : 100,00 м
- 1.5 : 605,00 м
- 1.6 : 151,00 м
- 1.11 : 100,00 м
- 1.17 : 10,00 м



"Богородицк-Товарковский-Куркино"-Бахметьево-Гагарино-Каменка

Кривые в плане	R=104м 52 P=2; a=32°																	
Элементы дороги в продольном профиле	20																	
	17 870 R=8930м																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	100	250	150	300		350	150	400	400	200	450	250	500	300		950	250	0
Характеристики проезжей части	6,00																	

Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.5 : 410,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 360,00 м






Видимость автомобиля в прямом направлении	150	300	200	300		300	300	350		600	300	650	300	700	250	750	200	800	200	850	200	900	200	950	
---	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

"Богородицк-Товарковский-Куркино"-Бахметьево-Гагарино-Каменка


Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.6 : 345,00 м
1.11 : 595,00 м



"Богородицк-Товарковский-Куркино"-Бахметьево-Гагарино-Каменка

Кривые в плане														
Элементы дороги в продольном профиле														
Видимость автомобиля в обратном направлении	450 250 500 300				750 150 800 800 150				850 200		900 200		950 200	
Характеристики проезжей части	6,00													



Разметка на участке:
1.1 : 270,00 м
1.5 : 360,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 220,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	400	300	450	250	500	200	550	150	600	150	650	150	700	200	750	200	800	200	850	150	900	250	950	200
1000м																								


"Богородицк-Товарковский-Куркино"-Бахметьево-Гагарино-Каменка

Разметка на участке:
1.1 : 975,00 м



Кривые в плане	93 R=32м 165 P=0; a=86° R=44м 350+1; a=379															
Элементы дороги в продольном профиле	54 R=1012м 71 32 108 R=3005м 194 2 326 R=3547м 520 59															
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	50	250		200	150	250	250	150	300	200	350	250	400	300	450
Характеристики проезжей части	6,00															

13 км + 0 м



13 км + 675 м

Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

675м