


Автодорога "Белев-Чернь"-Мценск (Белевский р-н)

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении	0					700	300	750	300	800
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:

- 1.1 : 415,00 м
- 1.2 : 1890,00 м
- 1.5 : 205,00 м
- 1.6 : 150,00 м
- 1.11 : 230,00 м
- 1.17 : 10,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении		300 300	350 250	400 250 450	
--	--	---------	---------	-------------	--

1000M

Кривые в плане	R=171м P=2; a=48° 100 R=1059м P=73; a=8° 264 437									
Элементы дороги в продольном профиле	26 6 122 4 R=8089м 247 283 R=5560м 584 35 960 R=5362м 23									
Видимость автомобиля в обратном направлении	400 200 450 250 500 250 550 300 600 300 650									
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 395,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 215,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 290,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	100	300	150	250	200	200	250	200	300	300	350	1000м
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Автодорога "Белев-Чернь"-Мценск (Белевский р-н)

Разметка на участке:
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 1000,00 м

Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			
Видимость автомобиля в обратном направлении	350	300	400
Характеристики проезжей части	7,00		




Видимость автомобиля в прямом направлении	50	300	100	
--	----	-----	-----	--

1000м

Автодорога "Белев-Чернь"-Мценск (Белевский р-н)

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 555,00 м
1.2 : 1905,00 м
1.5 : 100,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 220,00 м
1.17 : 10,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Кривые в плане	R=284м P=4; a=42° 60 310 R=834м P=35; a=14° 512 596 R=803м P=33; a=14° 790									
Элементы дороги в продольном профиле	21 68 68 242 276 R=3906м R=5970м 671 2									
Видимость автомобиля в обратном направлении	400 200 450 200 500 250 550 250 600 250 650 300 700 300 750									
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 490,00 м
1.2 : 1910,00 м
1.5 : 150,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 305,00 м
1.17 : 10,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	150	250	200	200	250	200	300	200	350	200	400	300	450	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--


1000м

Автодорога "Белев-Чернь"-Мценск (Белевский р-н)

Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	7,00	

Разметка на участке:


- 1.1 : 200,00 м
- 1.2 : 1640,00 м
- 1.5 : 125,00 м
- 1.6 : 335,00 м
- 1.11 : 550,00 м
- 1.17 : 20,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
--	--

Кривые в плане	250 R=638м P=54; а=7° 405
Элементы дороги в продольном профиле	8
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.1 : 105,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 295,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 450,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
---	-------

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	8 14 987
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 1000,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
---	-------

Автодорога "Белев-Чернь"-Мценск (Белевский р-н)


Кривые в плане	R=344м P=4; α=48°									
Элементы дороги в продольном профиле	14 134 2 2 23 24 14 14 7 R=9197м R=10958м R=3258м R=9507м									
Видимость автомобиля в обратном направлении	700 200 750 200 800 250 850 300 900									
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 380,00 м
1.2 : 1970,00 м
1.5 : 300,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 210,00 м



Кривые в плане													
Элементы дороги в продольном профиле													
Видимость автомобиля в обратном направлении													
Характеристики проезжей части	7,00												

Разметка на участке:
1.1 : 900,00 м
1.2 : 1910,00 м
1.11 : 109,00 м
1.17 : 20,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении		300 300	350 300	400 300		750 300 800	
--	--	---------	---------	---------	--	-------------	--

1000M

Кривые в плане				
Элементы дороги в продольном профиле	9 235 14 R=11767м 543 12			
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	50	300	100
Характеристики проезжей части	7,00			

Разметка на участке:
1.2 : 1940,00 м
1.5 : 800,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 100,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении				
---	--	--	--	--


1000м

Автодорога "Белев-Чернь"-Мценск (Белевский р-н)

Кривые в плане	64 R=623m P=31; a=11° 410 570 R=269m P=8; a=19° 760 R=1975m P=212; a=5° 953											
Элементы дороги в продольном профиле	12 128 R=4015m 194 5 581 R=3433m 647 682 R=7085m 878 9											
Видимость автомобиля в обратном направлении								700	200	750	250	800
Характеристики проезжей части	7,00											

Разметка на участке:


- 1.1 : 200,00 м
- 1.2 : 1950,00 м
- 1.5 : 420,00 м
- 1.6 : 90,00 м
- 1.11 : 340,00 м
- 1.17 : 10,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	350 300	400 300	450 300	500	
--	------------	------------	------------	-----	--

Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table><tr><td>550</td><td>200</td><td>600</td><td>250</td><td>650</td><td>250</td><td>700</td><td>300</td><td>750</td><td></td></tr></table>										550	200	600	250	650	250	700	300	750	
550	200	600	250	650	250	700	300	750												
Характеристики проезжей части	7,00																			


Разметка на участке:
1.1 : 500,00 м
1.2 : 1830,00 м
1.6 : 195,00 м
1.11 : 331,00 м
1.17 : 20,00 м



Автодорога "Белев-Чернь"-Мценск (Белевский р-н)

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 90,00 м
1.2 : 1830,00 м
1.5 : 500,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 290,00 м
1.17 : 20,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	850	300	900	250	950	200	0
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000M

Автодорога "Белев-Чернь"-Мценск (Белевский р-н)

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении															
Характеристики проезжей части															


Разметка на участке:
1.1 : 260,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 350,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 290,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	250	50	300	100	300	150	250	200	250	250	200	300	1000m	
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--


Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	7,00									


Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 600,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 260,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	700	300	750	300	800	250	850	300	900	
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Разметка на участке:
1.1 : 400,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.6 : 205,00 м
1.11 : 395,00 м



Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table><tr><td>150</td><td>300</td><td>200</td><td>300</td><td></td><td></td><td>500</td><td>300</td><td>550</td><td></td></tr></table>										150	300	200	300			500	300	550	
150	300	200	300			500	300	550												
Характеристики проезжей части	7,00																			


Разметка на участке:
1.1 : 980,00 м
1.2 : 1980,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кривые в плане	160R=498мP=13; a=22°325640R=490мP=29; a=10°759									
Элементы дороги в продольном профиле	38255R=9239м427519R=6522м785810R=10489м980									
Видимость автомобиля в обратном направлении	650200700200750250800300850300900									
Характеристики проезжей части	7,00									


Разметка на участке:
1.1 : 965,00 м
1.2 : 1830,00 м
1.11 : 80,00 м
1.17 : 20,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	150	300	200	300	350	300	400	400	250	450	200	500	200	550	250	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане	R=158м P=5; a=19°	
Элементы дороги в продольном профиле	8 8 15 106 140 24 24 173 317 6 502 8 722 40 754 40 989 16 R=7690м R=4917м R=6905м R=10050м	
Видимость автомобиля в обратном направлении	950 300	
Характеристики проезжей части	7,00	

Разметка на участке:
1.1 : 275,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 300,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 275,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	650 300		007 300		057 300	
---	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--

Автодорога "Белев-Чернь"-Мценск (Белевский р-н)

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении															
Характеристики проезжей части	7,00														

Разметка на участке:
1.1 : 920,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.11 : 80,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении		150 300	200 250	250 250		500 300 550	550 300 600	
--	--	------------	------------	------------	--	-------------------	-------------------	--

Автодорога "Белев-Чернь"-Мценск (Белевский р-н)

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 530,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 270,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	850	300	900	250	950	250	0
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Разметка на участке:
1.1 : 855,00 м
1.2 : 1920,00 м
1.11 : 85,00 м



Кривые в плане	149 R=206м P=9; a=13° 216 275 R=223м P=2; a=60° 645 685 R=162м P=2; a=48°																										
Элементы дороги в продольном профиле	20 28 27 14 14 29 28 21 21 10 10 R=5126м 29 64 R=3669м 217 251 R=2085м 339 375 R=4199м 584 618 R=5573м 792 828 R=9910м																										
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	50	200	100	250	150	300		350	150	400	400	200	450	250	500	300		750	200	800	800	250	850	300	900	
Характеристики проезжей части	7,00																										


Разметка на участке:
1.1 : 950,00 м
1.2 : 1910,00 м
1.11 : 20,00 м
1.17 : 10,00 м
1.24.1 : 4,00 шт



Видимость автомобиля в прямом направлении	05	300	001	250	150	150	002	150		500	250	055	055	200	009	
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.1 : 110,00 м
1.2 : 1940,00 м
1.5 : 570,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м



Автодорога "Белев-Чернь"-Мценск (Белевский р-н)

Разметка на участке:
1.2 : 300,00 м
1.5 : 150,00 м

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00



Видимость автомобиля в прямом направлении	
--	--

150M