


Кривые в плане	864 R=336м P=7; α=29°									
Элементы дороги в продольном профиле	12 379 12 R=21641м									
Видимость автомобиля в обратном направлении	680 200 730 200 780 250 830 250 880 300 0000									
Характеристики проезжей части	6,00									

Разметка на участке:

- 1.1 : 1058,00 м
- 1.8 : 190,00 м
- 1.11 : 290,00 м
- 1.16 : 160,00 м
- 1.17 : 24,00 м
- 1.18 : 12,00 шт

30




Видимость автомобиля в прямом направлении	300	30	250		180	300	229	229	300	279	300	329	250	086	250	037	200	087	250		680	300	032	032	250	082	250	030
---	-----	----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м

Автодорога " М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов - на - Дону - Краснодар - Новороссийск" - п. Грицовский

Кривые в плане																		
Элементы дороги в продольном профиле																		
Видимость автомобиля в обратном направлении	300	30	300								730	200	780	780	250	830	300	880
Характеристики проезжей части	6,00																	

Разметка на участке:
1.1 : 101,00 м
1.5 : 290,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 370,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	379	300	430	250	480	200	730	300	780	780	250	830	200	880	150	930	300	980
1000м																		

Автодорога " М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов - на - Дону - Краснодар - Новороссийск" - п. Грицовский

Кривые в плане	R=423м P=6; a=40° 337 633																					
Элементы дороги в продольном профиле	20 4 6 24 24 6 R=5605м 45 171 R=7527м 394 426 R=9267м 704																					
Видимость автомобиля в обратном направлении		80	150	130	200	180	250	230	250	280	300	330	150	380	150	430	200	480	250	530	300	580
Характеристики проезжей части	6,00																					


Разметка на участке:
1.1 : 580,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 320,00 м

[illegible]

Автодорога " М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов - на - Дону - Краснодар - Новороссийск" - п. Грицовский

Кривые в плане																	
Элементы дороги в продольном профиле																	
Видимость автомобиля в обратном направлении																	
Характеристики проезжей части	6,00																

Разметка на участке:
1.1 : 155,00 м
1.6 : 195,00 м
1.11 : 610,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	200	30	200		430	300	480	480	200	530	150	580	150	630	300	680	250	730	250		980	980
---	-----	----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----

Автодорога " М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов - на - Дону - Краснодар - Новороссийск" - п. Грицовский

Кривые в плане	333 R=760м P=23; a=19° 649 R=347м P=2; a=95° 896																									
Элементы дороги в продольном профиле	1 187 2 R=8948м 372 19 406 19 R=7107м 619 11 654 11 R=5059м 844 27																									
Видимость автомобиля в обратном направлении	30	250	80	300		330	150	381	381	200	431	200	481	250		781	150	830	830	150	881	150	931	200	981	50
Характеристики проезжей части	6,00																									

Разметка на участке:
1.1 : 590,00 м
1.6 : 155,00 м
1.11 : 235,00 м

30





Видимость автомобиля в прямом направлении	300	30	250	80	200	131	200	181	200		431	300	481	481	250	531	200	580	150	631	150	681	150	731	
---	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м


Кривые в плане	R=347м P=2; a=95° 734				
Элементы дороги в продольном профиле	27 18 2 414 R=14629м 695				
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	30	300	80	
Характеристики проезжей части	6,00				

Разметка на участке:
1.1 : 710,00 м
1.6 : 270,00 м
1.11 : 20,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении		830	300	881	250	193	300	981	50
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----


1000м



Автодорога " М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов - на - Дону - Краснодар - Новороссийск" - п. Грицовский

Кривые в плане																													
Элементы дороги в продольном профиле																													
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	30	250	80	300														731	150	781	781	150	830	200	881	250	931	
Характеристики проезжей части	6,00																												

Разметка на участке:
1.1 : 651,00 м
1.5 : 50,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 160,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении											381	300	431	250	481	200	531	200	580	150						781	250	830	830	200	881	200	931		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

1000м

Автодорога " М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов - на - Дону - Краснодар - Новороссийск" - п. Грицовский

Кривые в плане	R=2316м P=419; a=3° 72 389 R=214м P=5; a=27° 573											
Элементы дороги в продольном профиле	-15 132 0 22 249 399 11 42 579 781 44 R=5388м R=5798м R=11953м											
Видимость автомобиля в обратном направлении	80 250 130 200 180 200 230 300 430 200 480 480 200 531 300 930 200 980 980											
Характеристики проезжей части	6,00											


Разметка на участке:
1.1 : 140,00 м
1.5 : 270,00 м
1.6 : 265,00 м
1.11 : 305,00 м
1.17 : 12,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	130 250 180 200 531 300 580 580 300 630 250 680 200 730 200 781 200 830 250 880											
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кривые в плане	R=272м P=6; a=25° 394 R=156м P=2; a=37° 539																							
Элементы дороги в продольном профиле	44 22 R=11953м 40 334 22 R=5164м 554 20																							
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	30	200	80	250	130	250	180	300		330	200	380	380	200	430	200	480	150	531	150	580	150	630
Характеристики проезжей части	6,00																							

Разметка на участке:
1.1 : 343,00 м
1.6 : 35,00 м
1.11 : 209,00 м
1.17 : 12,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--