М 1:3000

Дубна-Скоморошки-Сухаревский

Кривые в плане	3 — R=442м, P=8; a=31° — 259
Элементы дороги в продольном профиле	14 — 30 — 6 — 6 — 22 — 22 — 12; 82 — R=8343м — 284 — 316 — R=9671м — 473 — 510 — R=10597м — 863
Видимость автомобиля в обратном направлении	700 200 | 750 200 | 800 150 | 850 200 | 900 200 | 950 250 | 0
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 500,00 м
1.11 : 485,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	0 250 | 50 200 | 100 150 | 150 150 | 350 300 | 400 250 | 450 200 | 500 200 | 550 200 | 600 150 | 650 150 | 700 300 | 750 250 | 800 300 | 850 250 | 900 300 | 950 300 | 0

1000м

М 1:3000

Дубна-Скоморошки-Сухаревский

| | | |

М 1:3000

Дубна-Скоморошки-Сухаревский

Разметка на участке:
1.1 : 980,00 м

Кривые в плане	410 — R=203м, P=4; a=28° — 571
Элементы дороги в продольном профиле	12 — R=7734м — 24 (112) — 24 (144) — R=2656м — 30 (288) — 30 (323) — R=8231м — 9 (643) — 9 (678) — R=4853м — 24 (840) — 24 (876) — R=6869м
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 150 | 50 150 | 100 150 | 150 200 | 200 250 | 400 150 | 450 450 150 | 500 150 | 550 200 | 600 200 | 650 250 | 700 300 | 750
Характеристики проезжей части	6,00



Видимость автомобиля в прямом направлении	150 300 | 200 200 | 250 150 | 300 150 | 350 150 | 400 200 | 450 200 | 700 250 | 750 750 200 | 800 150 | 850 150 | 900 150 | 950 200 | 0

1000м

М 1:3000

Дубна-Скоморошки-Сухаревский

Разметка на участке:
1.1 : 610,00 м
1.11 : 350,00 м

| | | |

М 1:3000

Дубна-Скоморошки-Сухаревский

| | | |

М 1:3000

Дубна-Скоморошки-Сухаревский

Разметка на участке:
1.1 : 380,00 м

Кривые в плане	R=260м P=2; a=88° 234 273 R=44м P=0; a=86° 340
Элементы дороги в продольном профиле	12 257 14 R=2800м 311 5
Видимость автомобиля в обратном направлении	250 200 300 250 350
Характеристики проезжей части	6,00



Видимость автомобиля в прямом направлении	

400м