

Дубна-Скоморошки-"Тула-Белев"

Кривые в плане												
Элементы дороги в продольном профиле												
Видимость автомобиля в обратном направлении									900	150	950	150
Характеристики проезжей части	6,00											


Разметка на участке:

1.1 : 185,00 M

1.5 · 265.00 M

1.6 : 300,00 M

1.11 : 155.00 :


1.11 : 155,00 M
1.14 : 1.16

Видимость автомобиля в прямом направлении	200 300	250 250	300 200	350 200		600 300	650 650	250 250	700 200	750 150	800 150	850 200	900 200	950 150	0
--	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

1000M

Кривые в плане																											
Элементы дороги в продольном профиле																											
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	50	200	100	200	150	200	200	300		500	150	550	550	150	600	150	650	150	700	200	750	200	800	300	850	
Характеристики проезжей части	6,00																										

Разметка на участке:
1.1 : 680,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 160,00 м
1.17 : 10,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	200	300	250	250	300	200	350	150	400	150	450	200	500	150	550	150		800	300	850	850	200	900	200	950	200	0
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Дубна-Скоморошки-"Тула-Белев"


Кривые в плане																																		
Элементы дороги в продольном профиле																																		
Видимость автомобиля в обратном направлении	50	150	100	150	150	200	200	200	250	200	300	200	350	200	400	200	450	200	500	150	550	100	600	150	650	200	700	250	750					
Характеристики проезжей части	6,00																																	

Разметка на участке:
1.1 : 795,00 м
1.11 : 130,00 м
1.17 : 20,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении		200	50	200	100	200	150	200	250	250	300	200	350	150	400	100	450	100																				
---	--	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дубна-Скоморошки-"Тула-Белев"




Разметка на участке:
1.1 : 650,00 м
1.11 : 300,00 м




1000м

Кривые в плане	18 R=240м P=10; a=14° 93																								
Элементы дороги в продольном профиле	33 10 10 10 R=7223м 35 66 R=16095м 370 29																								
Видимость автомобиля в обратном направлении	0	150	50	150	100	200	150	250	200	300						550	200	600	600	250	650	300	700	300	750
Характеристики проезжей части	6,00																								





Разметка на участке:
1.1 : 265,00 м
1.5 : 375,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 120,00 м
1.17 : 20,00 м



Дубна-Скоморошки-"Тула-Белев"




Разметка на участке:
1.1 : 185,00 м
1.6 : 170,00 м
1.11 : 620,00 м



1000м

Кривые в плане	R=332м P=11; a=1735 418 R=566м P=7; a=48°																		
Элементы дороги в продольном профиле	35																		
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	50	250			350	300	400	400	300			700	250	750	750	300	800	
Характеристики проезжей части	6,00																		



Видимость автомобиля в прямом направлении	300		300	300	350	350	250	400	200					800	300	850	850	250	900	200	950	150	0
--	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Дубна-Скоморошки-"Тула-Белев"

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении															
Характеристики проезжей части	6,00														


Разметка на участке:

1.1 : 630,00 M

1.5 : 50,00 M

1.6 · 100.00 M

1.11 : 200.00



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	150	50	200	100	150	150	200	150		650	300	700	700	250		850	300	900	900	300	950	250	0
--	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000M

Разметка на участке:

1.1 : 520,00 м

1.5 : 100,00 м

1.6 : 100,00 м

1.11 : 240,00 м

1.17 : 10,00 м




Разметка на участке:
1.1 : 310,00 м
1.5 : 60,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 390,00 м



Кривые в плане														
Элементы дороги в продольном профиле														
Видимость автомобиля в обратном направлении		100	150	150	150	200	200	250	200	300	250	350	300	400
Характеристики проезжей части	6,00													

Разметка на участке:
1.1 : 895,00 м
1.11 : 65,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	150		150	300	200	200	250	250	200	300	150	350	
---	---	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000M

Дубна-Скоморошки-"Тула-Белев"


Кривые в плане	R=456м P=6; a=46° 60 R=740м P=44; a=10° 862 719															
Элементы дороги в продольном профиле	6 2 96 R=2335м 265 75 300 74 R=7432м 448 54 686 74 R=7868м 967 38															
Видимость автомобиля в обратном направлении	450 150 500 200 550 250 600 300 800 150 850 850 200 900 200 950 150 0															
Характеристики проезжей части	6,00															

Разметка на участке:
1.1 : 370,00 м
1.5 : 150,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 290,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	150	300	200	200	250	200	500	300	550	550	250	600	200	650	200	700	200	750	200	800	150	850	250	900	250	950	200	0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000м



Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.5 : 392,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 90,00 м

