


Автодорога Дубна-Новое Павшино- Р-132 «Золотое кольцо»

Кривые в плане														
Элементы дороги в продольном профиле														
Видимость автомобиля в обратном направлении								883	200	933	200	983	980	
Характеристики проезжей части	6,00													

Разметка на участке:
1.1 : 770,00 м
1.24.4 : 1,00 шт

33




Видимость автомобиля в прямом направлении		306	300	356	250	406	200	456	200	506	150	556	150	606	150	656	150	706	150		806	300	856	858	250	906	200	956	150	9
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000м

Кривые в плане																												
Элементы дороги в продольном профиле																												

Разметка на участке:
1.1 : 230,00 м
1.5 : 400,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 250,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	150	56	150	106	150	156	150	206	150	256	250		606	300	656	656	250	706	200	756	200	806	150	856	150	906	
---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Кривые в плане																																
Элементы дороги в продольном профиле																																
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	33	150	83	200	133	250	183	300		433	100	483	483	150	533	200	583	250	633	300		783	100	833	833	100	883	150	933	150	983
Характеристики проезжей части	6,00																															


Разметка на участке:
1.1 : 725,00 м
1.5 : 125,00 м
1.6 : 50,00 м
1.14.1 : 6,00 м
1.17 : 10,00 м
1.24.1 : 4,00 шт
1.25 : 12,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении		951	250	902	200	952	150	903	150		954	300	905	250	955	200	909	150	959	100	902	100	952	150	908	150	958	150	906	
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Кривые в плане																																						
Элементы дороги в продольном профиле																																						
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	33	150	83	200	133	300											533	150	583	583	100	633	150	683	150	733	200	783	250	833	300	883	150	933	200	983	583
Характеристики проезжей части	6,00																																					

Разметка на участке:
1.1 : 555,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 285,00 м
1.14.1 : 6,00 м
1.17 : 10,00 м
1.25 : 12,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении		252	300	306	250	352	150	406	150	456	100	506	150	556	250	606	200	656	200	706	300	756	300	806	250	856	200	906	200	956	200	9
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---


Разметка на участке:
1.1 : 640,00 м
1.6 : 160,00 м
1.11 : 140,00 м
1.12 : 6,00 м



Автодорога Дубна-Новое Павшино- Р-132 «Золотое кольцо»

Кривые в плане	R=1880m P=330; a=3° 21 462 R=870m P=53; a=9° 630																																						
Элементы дороги в продольном профиле	4 13 13 34 34 6 R=13686m 30 65 R=5144m 310 344 R=5373m 564																																						
Видимость автомобиля в обратном направлении			133	150		183	200		233	150		283	150		333	150		383	200		433	300					733	200	783	783	250		833	300		883	300	933	
Характеристики проезжей части	6,00																																						

Разметка на участке:
1.1 : 430,00 м
1.6 : 170,00 м
1.11 : 400,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	200	56	150	106	150	156	150		406	300	456	456	250	506	200		956	300
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----

1000M

Кривые в плане																
Элементы дороги в продольном профиле																
Видимость автомобиля в обратном направлении																
Характеристики проезжей части	6,00															

Разметка на участке:
1.1 : 400,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 380,00 м
1.12 : 6,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	250	96	200	106	200	156	150	396	300	406	250	456	250	506	200	856	300	906	250	956	200	9
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Автодорога Дубна-Новое Павшино- Р-132 «Золотое кольцо»

Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле																			
Видимость автомобиля в обратном направлении	183	200	233	250		533	300	583		633	200	683	200	733	250	783	300		983
Характеристики проезжей части	6,00																		

Разметка на участке:
1.1 : 975,00 м
1.14.1 : 6,00 м
1.17 : 10,00 м
1.25 : 12,00 м



Автодорога Дубна-Новое Павшино- Р-132 «Золотое кольцо»

Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле	17																		
Видимость автомобилей в обратном направлении	150	33	150	83	200	133	250	183	300					683	250	733	733	300	783
Характеристики проезжей части	6,00																		


Разметка на участке:

1.1 : 175,00 M

1.5 : 550.00 M

1.6 · 100.00 M

1.11 : 155,00 M




Видимость автомобиля в прямом направлении	806 300	856 250	906 200	956	
--	------------	------------	------------	-----	--

1000M

Разметка на участке:

- 1.1 : 575,00 м
- 1.5 : 70,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 200,00 м
- 1.17 : 10,00 м




Автодорога Дубна-Новое Павшино- Р-132 «Золотое кольцо»

Кривые в плане	R=1445м P=101; a=8° 144																	
Элементы дороги в продольном профиле	65 9 65 20 216 735 29 R=4597м R=8273м																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	83 150 133 150 183 200 233 200 283 250 333 300 383 300 583 300 633 833 200 883 200 933 200 983 200																	
Характеристики проезжей части	6,00																	

Разметка на участке:
1.1 : 70,00 м
1.5 : 630,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м

33



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	150	95	300	106	250	156	300	206	250	256	250	306	200		506	300	556	556	250	606	200	656	200	706	200	756	150	806	150	856	300	906	
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Автодорога Дубна-Новое Павшино- Р-132 «Золотое кольцо»

Кривые в плане	447 R=1554м P=263; a=3° 539																										
Элементы дороги в продольном профиле	29 6 R=8273м 20 227 R=2927м 318 447 509 R=3716м 539 634 R=7869м 741 12																										
Видимость автомобилей в обратном направлении	200	33	200	83	200	133	250	183	300		483	200	533	533	250	583	150	633	150	683	200	733	250	783	300	833	
Характеристики проезжей части	6,00																										

Разметка на участке:


1.1 : 110,00 M

1.5 : 215,00 M

1.6 : 230.00 M

1,11 : 425,00

1.17 : 10.00 M



Видимость автомобиля в прямом направлении	256 300	306 250	356 200	406 150	456 100	506	
--	------------	------------	------------	------------	------------	-----	--


1000M

Автодорога Дубна-Новое Павшино- Р-132 «Золотое кольцо»

Кривые в плане																							
Элементы дороги в продольном профиле																							
Видимость автомобиля в обратном направлении	233	200	283	200	333	150	383	150	433	150	483	200	533	200	583	250	633	250	683	250	733	300	983
Характеристики проезжей части	6,00																						

Разметка на участке:
1.1 : 810,00 м
1.6 : 20,00 м
1.11 : 150,00 м
1.17 : 10,00 м

33



Видимость автомобиля в прямом направлении	6	300	56	250	106	200	156	150	206	150	256	150	306	200	356	200	406	200			556	300	606	606	300	656	250	706	250	756	250	806	
--	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--



1000m

Автодорога Дубна-Новое Павшино- Р-132 «Золотое кольцо»

Кривые в плане																													
Элементы дороги в продольном профиле																													
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	33	250	83	300							583	250	633	633	150	683	150	733	200	783	200	833	250	883	250	933	300	983
Характеристики проезжей части	6,00																												

Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.5 : 550,00 м
1.6 : 300,00 м
1.11 : 50,00 м

33




Видимость автомобиля в прямом направлении		106	300		256	300	306	306	250	356	250	406	200	456	150	506	200	556	200
---	--	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м

Кривые в плане	R=1150м P=32; a=21°												
Элементы дороги в продольном профиле	R=8436м135174R=6309м3624347R=5697м95738												
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	33	200	83	150	133	200	183	250	233	300	283	
Характеристики проезжей части	6,00												

Разметка на участке:

- 1.1 : 80,00 м
- 1.5 : 540,00 м
- 1.6 : 300,00 м
- 1.11 : 60,00 м
- 1.17 : 10,00 м






Видимость автомобиля в прямом направлении	9083009582509062009562009									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Разметка на участке:
1.1 : 500,00 м
1.11 : 455,00 м

Кривые в плане																																																											
Элементы дороги в продольном профиле																																																											
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table><tr><td>133</td><td>200</td><td>183</td><td>250</td><td>233</td><td>250</td><td>283</td><td>250</td><td>333</td><td>300</td><td></td><td>483</td><td>200</td><td>533</td><td>533</td><td>200</td><td>583</td><td>150</td><td>633</td><td>200</td><td>683</td><td>250</td><td>733</td><td>300</td><td></td><td>883</td><td>200</td><td>933</td><td>933</td><td>200</td><td>980</td></tr></table>																												133	200	183	250	233	250	283	250	333	300		483	200	533	533	200	583	150	633	200	683	250	733	300		883	200	933	933	200	980
133	200	183	250	233	250	283	250	333	300		483	200	533	533	200	583	150	633	200	683	250	733	300		883	200	933	933	200	980																													
Характеристики проезжей части	6,00																																																										

33




Видимость автомобиля в прямом направлении	200		206	300	256	256	250	306	200	356	200	406	150		506	300	556	556	250	606	200	656	200	706	200	756	200	806	150	856	250	906	250	956	200	9
---	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000м

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле	11	18	15	60	61	2									
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	33	200	83	200	133	250	183	150	233	150	283	150	333	200
Характеристики проезжей части	6,00														


Разметка на участке:
1.1 : 265,00 м
1.5 : 150,00 м
1.6 : 275,00 м
1.11 : 250,00 м



Автодорога Дубна-Новое Павшино- Р-132 «Золотое кольцо»

Кривые в плане	R=655м P=17; a=22°															
Элементы дороги в продольном профиле	R=8213м R=4155м															
Видимость автомобиля в обратном направлении	133 200 183 200 233 200 283 200 333 250 383 300 583 150 633 633 200 683 250 733 300 883 300 933 933 300 983															
Характеристики проезжей части	6,00															

Разметка на участке:
1.1 : 190,00 м
1.5 : 265,00 м
1.6 : 225,00 м
1.11 : 300,00 м
1.17 : 10,00 м





Видимость автомобиля в прямом направлении	200 95 150 906 250 956 956 200 406 150 456 300 556 300 606 606 250 656 200 756 300 806															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Кривые в плане																																	
Элементы дороги в продольном профиле																																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	33	300	83	300				333	150	383	383	150	433	200	483	200	533	200	583	250	633	250	683	300			783	250	833	833	300		983
Характеристики проезжей части	6,00																																

Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.5 : 120,00 м
1.6 : 300,00 м
1.11 : 500,00 м



33



Видимость автомобиля в прямом направлении		95	250	901	200	156	200	902	150	256	200	306	150	396	300		456	300	506	506	300		706	300	956	250	906	200	958	200	906	200	956	200	9
---	--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000м

Разметка на участке:
1.1 : 535,00 м
1.11 : 425,00 м




1000м

Автодорога Дубна-Новое Павшино- Р-132 «Золотое кольцо»

Разметка на участке:
1.1 : 150,00 м

Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	6,00	



Видимость автомобиля в прямом направлении	
--	--

150M