


Кривые в плане																					
Элементы дороги в продольном профиле																					
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table border="1"><tr><td>750</td><td>200</td><td>800</td><td>150</td><td>850</td><td>150</td><td>900</td><td>150</td><td>950</td><td>200</td><td>0</td></tr></table>										750	200	800	150	850	150	900	150	950	200	0
750	200	800	150	850	150	900	150	950	200	0											
Характеристики проезжей части	6,00																				

Разметка на участке:
1.1 : 240,00 м
1.5 : 470,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 100,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	450	300	500	250	550	200	600	200	650	150	700	150	750	150	800	150	850	250	900	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Разметка на участке:
1.1 : 435,00 м
1.5 : 330,00 м
1.6 : 150,00 м

Кривые в плане	R=623м P=28; a=13° 126 R=787м P=57; a=8° 179 288											
Элементы дороги в продольном профиле	14											
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	50	200	100	250	150	250	200	300	600	300	650
Характеристики проезжей части	6,00											




Видимость автомобиля в прямом направлении	200	300	250	300	005	250	005	008	008	250	058	200	006	200	056	300	0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000м

Автодорога "Лапотково-Ефремов"-Поддолгое

Кривые в плане															
	346 521 705 847														
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении	100 300 150 250 200 250 300 850 200 900 900 200 950 200 0														
Характеристики проезжей части	6,00														

Разметка на участке:
1.1 : 295,00 м
1.5 : 385,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	500 300 550 250 600 200 650 200 700 200 750 200 800 250 850 250 900 250 950 200 0														
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Автодорога "Лапотково-Ефремов"-Поддолгое

Разметка на участке:
1.1 : 940,00 м

Кривые в плане	R=1048м P=193; a=3° 155 212 451 R=607м P=39; a=9° 615 690 R=1266м P=42; a=17°																																				
Элементы дороги в продольном профиле	18 R=10535м 344 43 373 R=5127м 594 0 811 10 R=7770м																																				
Видимость автомобиля в обратном направлении	0	250	50	300	100	300	150	300	200	150	250	150	300	150	350	200	400	200	450	250							750	150	800	800	200	850	250	900	300	950	
Характеристики проезжей части	6,00																																				



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	150	50	200	100	200	150	200											500	300	550	550	250										0
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1000м

Автодорога "Лапотково-Ефремов"-Поддолгое

Кривые в плане	R=1266м P=42; а=17° 69 492 R=625м P=35; а=10° 615 815 R=895м P=54; а=9° 963															
Элементы дороги в продольном профиле	10 16 16 3 10 9 R=9656м 225 831 988 14 42 9															
Видимость автомобиля в обратном направлении	150 150 200 200 250 200 300 250 350 300 550 200 600 600 250 650 250 700 300 950 150 0															
Характеристики проезжей части	4,00															

Разметка на участке:
1.1 : 240,00 м
1.5 : 203,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 360,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	150	200	300	250	250	250	300	200	600	300	650	650	250	700	200	750	200	800	200	850	
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--


1000м

Кривые в плане	5 R=602м P=10; a=33°	
Элементы дороги в продольном профиле	9	
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 200	50 250
Характеристики проезжей части	4,00	

100

Автодорога "Лапотково-Ефремов"-Поддолгое

Разметка на участке:
1.1 : 82,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	50	300
---	----	-----

82м