



"Лапотково-Ефремов"-Сапроново

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле	9 22 144 R=8122м 390 485 R=6015м 662 35														
Видимость автомобиля в обратном направлении								700	200	750	250	800	300	850	
Характеристики проезжей части	6,00														



Разметка на участке:
1.1 : 520,00 м
1.6 : 170,00 м
1.11 : 300,00 м

[illegible]

"Лапотково-Ефремов"-Сапроново




Разметка на участке:
1.1 : 685,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м



1000м

Кривые в плане	R=1442м P=250; a=3°									
	R=246м P=4; a=37°									
Элементы дороги в продольном профиле	80									
	R=4109м									
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	6,00									

Разметка на участке:
1.1 : 560,00 м
1.6 : 140,00 м
1.11 : 240,00 м



"Лапотково-Ефремов"-Сапроново

Кривые в плане																																				
Элементы дороги в продольном профиле																																				
Видимость автомобиля в обратном направлении	0	200	50	200	100	200	150	150	200	200	250	150	300	200	350	200	400	150	450	150	500	200	550	150	600	150	650	150	700	150	750	200	800	250	850	
Характеристики проезжей части	6,00																																			


Разметка на участке:

1.1 : 600,00 M

1.5 : 50,00 м

1.6 : 100,00 M


1.11 : 250,00 M





Видимость автомобиля в прямом направлении	0 150	50 150	100 200	150 200	200 150	250 200	300 200	350 200	400 200	450 150	500 150		900 300	950 250
---	----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------

1000m

"Лапотково-Ефремов"-Сапроново




Разметка на участке:
1.1 : 470,00 м
1.5 : 230,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м



1000м

Кривые в плане	R=52м P=0; a=93° 108 R=46м P=0; a=84° 151 288 R=792м P=101; a=4° 350 430 R=512м P=13; a=22°				
Элементы дороги в продольном профиле	53 R=5177м 72 72 98 137 R=2351м				
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	50	250	100	
Характеристики проезжей части	6,00				



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--