


Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	27 205 R=6123м 380 1 904 2 R=5467м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.1 : 65,00 м
1.2 : 1805,00 м
1.5 : 450,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 275,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	7,00	

Разметка на участке:
1.1 : 165,00 м
1.2 : 1880,00 м
1.5 : 615,00 м
1.6 : 190,00 м
1.11 : 20,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 20,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении		
---	--	--

1000м

Кривые в плане	300 R=662м P=33; a=11° 455
Элементы дороги в продольном профиле	7 10 R=8722м 104 392 12 R=10681м 511 1 755 2 R=14998м 936 10
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:

- 1.1 : 155,00 м
- 1.2 : 1960,00 м
- 1.5 : 245,00 м
- 1.6 : 185,00 м
- 1.11 : 395,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

1000м

Чернь-Медведки Каменский р-н

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 1000,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
--	-------

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле	13	26		29	32	8		14		
Видимость автомобиля в обратном направлении	24		R=3748м	233	347	R=7693м	531	866	R=7141м	
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 205,00 м
1.6 : 300,00 м
1.11 : 435,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	2200	2450	2775	2925	3075	3225	3375	3525	3675	3825	3975	4125	4275	4425	4575	4725	4875	5025	5175	5325	5475	5625	5775	5925	6075	6225	6375	6525	6675	6825	6975	7125	7275	7425	7575	7725	7875	8025	8175	8325	8475	8625	8775	8925	9075	9225	9375	9525	9675	9825	9975
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1000м

Кривые в плане	287R=802мP=91°; a=5°358 772R=413мP=30°; a=8°884
Элементы дороги в продольном профиле	14R=7141м43 3976 R=6631м 3888 4767 R=12973м 69310 957R=16608м3
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 70,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 475,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 355,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	60	225	20	225	45	250	20	275	95	300	120
---	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	-----

1000м

1.5 : 1000,00 M


Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	7,00	



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000m
---	-------

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	2 R=10908м 23 93 490 26 R=4229м 583 4 618 4 R=16599м 794 15 954 6 R=8570м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.2 : 1959,00 м
1.5 : 1000,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
---	-------

Чернь-Медведки Каменский р-н

Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	7,00	


Разметка на участке:

1.1 : 290,00 M

12:1945.00 M

1.5 : 315.00 M

1.6 : 100.00 m



Видимость автомобиля в прямом направлении	495	500	520	545	570	585	620	645	670
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000m


Разметка на участке:

- 1.1 : 375,00 м
- 1.2 : 1855,00 м
- 1.5 : 5,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 565,00 м
- 1.17 : 24,00 м

Чернь-Медведки Каменский р-н

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 1000,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
	1000м

Чернь-Медведки Каменский р-н

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	7,00									


Разметка на участке:

1.1 : 180,00 M

1 2 : 2000 00 M

1.5 : 355.00 M

1.6 : 100.00 m




Видимость автомобиля в прямом направлении	495 800	520 800	545
--	------------	------------	-----

1000M

Разметка на участке:


- 1.1 : 40,00 м
- 1.2 : 1960,00 м
- 1.5 : 405,00 м
- 1.6 : 135,00 м
- 1.11 : 400,00 м



Чернь-Медведки Каменский р-н

Кривые в плане	455 R=700м P=100; a=4° 565 635 R=442м P=9; a=27° 765
Элементы дороги в продольном профиле	3 224 5 R=10436м 356 387 R=14398м 718 16
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.1 : 130,00 м
1.2 : 1973,00 м
1.5 : 335,00 м
1.6 : 130,00 м
1.11 : 405,00 м



Чернь-Медведки Каменский р-н

Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	7,00	


Разметка на участке:
1.2 : 1951,00 м
1.5 : 930,00 м
1.6 : 70,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
	1000м

Чернь-Медведки Каменский р-н

Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 1000,00 м


Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении					4700	4800	4900	5000		
Характеристики проезжей части	7,00							7,00	7,00	



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м				
---	-------	--	--	--	--

Кривые в плане	43 R=1110м P=33; a=19° 426									
Элементы дороги в продольном профиле	13 R=10028м 388 28 422 29 R=7000м 755 19									
Видимость автомобиля в обратном направлении	520 615 640 665 690 715 740 765 790 815 840									
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.2 : 1978,00 м
1.5 : 320,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 440,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	2900 31500 3475 365 39075 415 44075 465 49075 515300 5403005									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--


1000м

Разметка на участке:

- 1.1 : 280,00 м
- 1.2 : 1910,00 м
- 1.5 : 190,00 м
- 1.6 : 200,00 м
- 1.11 : 300,00 м
- 1.17 : 12,00 м

Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле																			
Видимость автомобиля в обратном направлении																			
Характеристики проезжей части	7,00																		

Разметка на участке:
1.1 : 330,00 м
1.2 : 1936,00 м
1.5 : 216,00 м
1.6 : 99,00 м
1.11 : 280,00 м




Чернь-Медведки Каменский р-н

Кривые в плане	565R=1518мP=95; a=9°757									
Элементы дороги в продольном профиле	555762184365036827149026 R=9610мR=15371мR=7733м									
Видимость автомобиля в обратном направлении	28500290031500340003650051606400685072757900									
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 125,00 м
1.2 : 1959,00 м
1.4 : 20,00 м
1.5 : 505,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 270,00 м

15



Видимость автомобиля в прямом направлении	066	275	5275	40275	65300	80300	519069079599069	5996066206
---	-----	-----	------	-------	-------	-------	-----------------	------------

1000м


Разметка на участке:

- 1.1 : 525,00 м
- 1.2 : 1706,00 м
- 1.4 : 269,00 м
- 1.6 : 105,00 м
- 1.11 : 330,00 м



Кривые в плане	R=483м 35 P=6; a=48°									
Элементы дороги в продольном профиле	18 40 37 17 0									
Видимость автомобиля в обратном направлении	300									
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 497,00 м
1.2 : 1865,00 м
1.7 : 40,00 м
1.11 : 480,00 м
1.17 : 20,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	560 180 210 240 260 280 310 320 330 340									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м


Разметка на участке:

- 1.1 : 120,00 м
- 1.2 : 1985,00 м
- 1.5 : 310,00 м
- 1.6 : 200,00 м
- 1.11 : 370,00 м



Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 835,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 65,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
---	-------

Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	7 6	14 300 18 406 17 R=12173м 2 639 997
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	7,00	7,00


Разметка на участке:
1.1 : 90,00 м
1.2 : 1939,00 м
1.5 : 685,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 20,00 м
1.17 : 12,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении		
---	--	--

1000м

Разметка на участке:
1.1 : 65,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 455,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 380,00 м



Чернь-Медведки Каменский р-н

Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	7,00	

Разметка на участке:

1.1 : 90.00 M


1.2 : 1947,00 M

1.5 : 730,00 M

1.6 : 100,00 M

1.11 : 90,00 M

1.17 : 12.00 M




1000m

Чернь-Медведки Каменский р-н


Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле	0	16	16			5	6	33	32	15
Видимость автомобиля в обратном направлении	R=13348м	47	84		R=13992м	380	530	R=3083м	651	684
Характеристики проезжей части	7,00									
	R=10745м									
	861									

Разметка на участке:
1.2 : 1961,00 м
1.5 : 1000,00 м



Кривые в плане					
Элементы дороги в продольном профиле	15 359 19 R=12038м 793 17				
Видимость автомобиля в обратном направлении	635 800 660 665				
Характеристики проезжей части	7,00				

Разметка на участке:
1.1 : 100,00 м
1.2 : 1906,00 м
1.5 : 670,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 40,00 м
1.17 : 24,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м				
---	-------	--	--	--	--

Чернь-Медведки Каменский р-н


Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	17 528 14 R=15670м 706 25 811 24 R=8871м 928 38 962 38 R=7004м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 1000,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
---	-------

Разметка на участке:
1.1 : 60,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 454,00 м
1.6 : 101,00 м
1.11 : 385,00 м



Кривые в плане																													
Элементы дороги в продольном профиле																													
Видимость автомобилей в обратном направлении	250	250	35	250	60	275	85	300							635	600	60	75	60	75	710	275	735	70	75	785	810	80	35
Характеристики проезжей части	7,00																												

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 100,00 м
1.6 : 345,00 м
1.11 : 515,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	10 523 5 R=12583м 694 18 975
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:

- 1.1 : 90,00 м
- 1.2 : 1953,00 м
- 1.5 : 700,00 м
- 1.6 : 200,00 м
- 1.11 : 20,00 м
- 1.17 : 12,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--


1000м

Чернь-Медведки Каменский р-н

Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			
Видимость автомобиля в обратном направлении	9600 880		
Характеристики проезжей части	7,00		

Разметка на участке:

- 1.1 : 485,00 м
- 1.2 : 2000,00 м
- 1.5 : 155,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 260,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	635	660	685	710	735	760	785	810	835	860	885	
	800	900	1000	1275	1375	1475	1550	1650	1750	1850	1950	


1000m

Разметка на участке:
1.1 : 963,00 м
1.2 : 1963,00 м
1.14.1 : 7,00 м



Кривые в плане	R=146м 40 P=1; a=57° 145 R=1246м P=80; a=9° 340 538 R=378м P=28; a=8° 640
Элементы дороги в продольном профиле	19 4 4 97 131 24 33 18 18 32 R=6040м R=8738м R=12211м R=14376м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.1 : 440,00 м
1.2 : 1725,00 м
1.5 : 185,00 м
1.6 : 300,00 м
1.7 : 23,00 м
1.11 : 81,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 24,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	32 30 20 R=15730м 52 356 53 487 R=8803м 35 644 35 688 R=7415м 46 772 46 803 R=14969м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 106,00 м
1.2 : 1876,00 м
1.5 : 750,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 60,00 м
1.17 : 24,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

1000м

Чернь-Медведки Каменский р-н

Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	7,00	


Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 1000,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
--	-------

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле	11		46	45		7		12		
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части										

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.2 : 1110,00 м
1.4 : 890,00 м
1.5 : 360,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 400,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Разметка на участке:

1.1 : 210,00 м

1.2 : 1890,00 м

1.4 : 90,00 м

1.5 : 570,00 м


1.6 : 200,00 м

Чернь-Медведки Каменский р-н

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:

- 1.1 : 51,00 M
1.2 : 908,00 M
1.5 : 330,00 M
1.6 : 100,00 M
1.11 : 20,00 M
1.17 : 20,00 M



Видимость автомобиля в прямом направлении	
--	--

470m