



Разметка на участке:
1.1 : 950,00 м
1.7 : 10,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении		380 300	430 300	480 300	530 250	580 250	630 300		780 300	830 830	830 250	880	
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	-----	--

1000M



Кривые в плане	20R=118мP=2; a=35° 110 159 R=507мP=11; a=26° 385 416R=697мP=29; a=14° 500 R=295мP=12; a=14° 660720				
Элементы дороги в продольном профиле	22R=3700м 4449 4483 R=2419м 22242 425 R=12336м 695 8				
Видимость автомобиля в обратном направлении				630300680	
Характеристики проезжей части	6,00				



Видимость автомобиля в прямом направлении	330300380300430	
---	-----------------	--

Кривые в плане											
Элементы дороги в продольном профиле											
Видимость автомобиля в обратном направлении									930	300	950
Характеристики проезжей части	6,00										

30






Видимость автомобиля в прямом направлении	039 300 089 300 037 250 087 250 038									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Автодорога Сечено-Майское-Крутицы

Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле																			
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	30	250	80	300											930	200	980	950
Характеристики проезжей части	6,00																		

Разметка на участке:
1.1 : 560,00 м
1.6 : 90,00 м
1.7 : 120,00 м
1.11 : 215,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	087	200	037	250	089	250	039	300	085
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м

Автодорога Сечено-Майское-Крутицы

Кривые в плане	80 R=282м P=3; a=51° 280 616 R=414м P=28; a=9° 678 790 R=420м P=13; a=18° 920					
Элементы дороги в продольном профиле	7 83 R=4654м 170 16					
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	300	80	300	130	
Характеристики проезжей части	6,00					

Разметка на участке:
1.1 : 480,00 м
1.6 : 160,00 м
1.11 : 315,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

1000м

Кривые в плане	85 R=686м P=45; a=9° 190									
Элементы дороги в продольном профиле	16 16 181 R=4379м 361 397 R=3130м 562 830 27 R=7079м 979 11									
Видимость автомобиля в обратном направлении	330 200 380 200 430 250 480									
Характеристики проезжей части	6,00									

Разметка на участке:
1.1 : 410,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 420,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	30	300	80	250	130	200	180	200	087	300	030	030	300	088
---	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


1000м

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении	30	300	80	300	130	300		530	250	580	580	250	630	300	680
Характеристики проезжей части	6,00														

Разметка на участке:
1.1 : 480,00 м
1.5 : 180,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м



Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00




Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
---	-------

Автодорога Сечено-Майское-Крутицы

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении									880	200
Характеристики проезжей части	6,00									

Разметка на участке:
1.1 : 210,00 м
1.5 : 475,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 195,00 м

30



Видимость автомобиля в прямом направлении										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м


30

Разметка на участке:


- 1.1 : 180,00 м
- 1.5 : 220,00 м
- 1.6 : 200,00 м
- 1.11 : 380,00 м

1000m

Автодорога Сечено-Майское-Крутицы

Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле																			
Видимость автомобилей в обратном направлении	250	30	300					380	200	430	430	200	480	200	530	250	580	300	630
Характеристики проезжей части	6,00																		

Разметка на участке:
1.1 : 375,00 м
1.7 : 40,00 м
1.11 : 195,00 м
1.17 : 12,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	80	250	130	250	180	200	230	200	280	
--	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

650m