


Щекино - Липки - Киреевск Киреевский р-н

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.1 : 84,00 м
1.2 : 613,00 м
1.6 : 160,00 м
1.11 : 55,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--


Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 730,00 м
1.2 : 1975,00 м
1.11 : 265,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
--	--


Разметка на участке:
1.1 : 475,00 м
1.2 : 1917,00 м
1.7 : 20,00 м
1.11 : 485,00 м
1.17 : 8,00 м



1000M




Разметка на участке:
1.1 : 320,00 м
1.2 : 1871,00 м
1.6 : 165,00 м
1.11 : 505,00 м
1.17 : 12,00 м



Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле	18	82		16	R=5957м		153	4		5
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	10	200	35	225	60	225	85	250	10
Характеристики проезжей части	7,00									


Разметка на участке:
1.1 : 13,00 м
1.2 : 1878,00 м
1.5 : 495,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 335,00 м
1.17 : 12,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кривые в плане																	
Элементы дороги в продольном профиле																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table><tr><td>5100</td><td>5375</td><td>56075</td><td>5875</td><td>6075</td><td>6350</td><td>660</td></tr></table>										5100	5375	56075	5875	6075	6350	660
5100	5375	56075	5875	6075	6350	660											
Характеристики проезжей части	7,00																

Разметка на участке:
1.1 : 355,00 м
1.2 : 1806,00 м
1.5 : 300,00 м
1.6 : 249,00 м
1.11 : 85,00 м
1.17 : 12,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	5800	6000	6375	6675	6875	7015	7350	7600
---	------	------	------	------	------	------	------	------

Разметка на участке:


- 1.1 : 185,00 м
- 1.2 : 1696,00 м
- 1.5 : 275,00 м
- 1.6 : 460,00 м
- 1.7 : 145,00 м
- 1.14.1 : 14,00 м



Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:

- 1.1 : 285,00 м
- 1.2 : 1737,00 м
- 1.5 : 370,00 м
- 1.6 : 275,00 м
- 1.7 : 134,00 м
- 1.11 : 20,00 м
- 1.14.1 : 14,00 м
- 1.17 : 12,00 м
- 1.25 : 14,00 м




Разметка на участке:

- 1.1 : 279,00 м
- 1.2 : 1880,00 м
- 1.5 : 340,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 210,00 м


Разметка на участке:

- 1.1 : 108,00 м
- 1.2 : 1724,00 м
- 1.5 : 460,00 м
- 1.6 : 200,00 м
- 1.11 : 341,00 м
- 1.17 : 36,00 м



Кривые в плане	100 R=234м P=6; а=22° 190 765 R=338м P=10; а=19° 870
Элементы дороги в продольном профиле	20 R=3450м 50 4 155 6 R=8256м 280 9 889 5 R=10909м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 195,00 м
1.2 : 1500,00 м
1.4 : 480,00 м
1.6 : 170,00 м
1.11 : 615,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--


1000м

Разметка на участке:

- 1.1 : 65,00 м
- 1.2 : 1790,00 м
- 1.4 : 180,00 м
- 1.5 : 100,00 м
- 1.6 : 230,00 м
- 1.11 : 590,00 м

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 260,00 м
1.2 : 1850,00 м
1.5 : 160,00 м
1.6 : 100,00 м
1.7 : 20,00 м
1.11 : 560,00 м
1.17 : 24,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле	The diagram shows a longitudinal profile with the following data points and features: - Elevation points: 5, 239, 3, 338, 16, 376, 16, 681, 4. - Curve radii: R=5203m, R=26910m. - The profile starts with a rising slope, followed by a series of small dips and rises, then a long horizontal section, and finally a slight dip before the end point.									
Видимость автомобиля в обратном направлении					410	435	460	485		
Характеристики проезжей части	7.00									

Разметка на участке:
1.2 : 1940,00 м
1.5 : 1000,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части										


Разметка на участке:
1.1 : 685,00 м
1.2 : 1878,00 м
1.5 : 65,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 185,00 м
1.17 : 24,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении															
Характеристики проезжей части	7,00														

Разметка на участке:
1.1 : 673,00 м
1.2 : 1868,00 м
1.11 : 340,00 м
1.17 : 24,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	225		285	300	310	300	325	360	385	410	225		610	300	635	625	660	685	710	735	760	
---	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000M




Разметка на участке:
1.1 : 415,00 м
1.2 : 1944,00 м
1.5 : 135,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 296,00 м



Кривые в плане	100 R=237м P=8; a=17° 200 R=38м P=0; a=68° 500 R=48м P=0; a=73° 550 690 780 912 R=188м P=1; a=100°																			
Элементы дороги в продольном профиле	3 80 80 71 71 40 42 9 10 28																			
Видимость автомобиля в обратном направлении	R=3525м 246 282 R=1201м 463 495 R=2003м 558 630 R=6238м 832 865 R=5098м 958																			
Характеристики проезжей части	7,00																			

Разметка на участке:
1.1 : 735,00 м
1.2 : 1876,00 м
1.7 : 20,00 м
1.11 : 309,00 м
1.17 : 24,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	200	175	35	175	09	150	58	36	38	38	25	10	200	32	09	25	58	75	09	30	53	00	59	85	53	09	63
---	-----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1000м

Кривые в плане	R=188м P=1; a=100° 180 310 R=247м P=14; a=10° 380														
Элементы дороги в продольном профиле	28 170 18 R=6202м 322 42 360 42 R=6723м 738 14 821 12 R=6814м 908 25 972 24 R=3567м														
Видимость автомобиля в обратном направлении	5350 5600 5850 61075 63275 66000 68500 73000 76000 79075 82500 86275 89075 91000 93500														
Характеристики проезжей части	7,00														

Разметка на участке:
1.1 : 590,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 290,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	23500 26075 28500 31075 33500 36000 38500 41000 43500 46075 48500 51075 53500 56075 58500 61000														
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Щекино - Липки - Киреевск Киреевский р-н

Кривые в плане	265 R=89м P=1; a=59° 420 583 R=92м P=1; a=62° 720									
Элементы дороги в продольном профиле	24 22 22 8 8 3 3 30 992 R=3567м 139 174 R=5282м 335 368 R=7764м 454 520 R=7749м 729									
Видимость автомобиля в обратном направлении	410 435 460									
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 486,00 м
1.2 : 1877,00 м
1.6 : 115,00 м
1.11 : 463,00 м
1.17 : 24,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	58	300	250	250	10
---	----	-----	-----	-----	----

1000м


Кривые в плане	636 R=532м P=21; a=15° 787																		
Элементы дороги в продольном профиле	30 R=8450м 319 9																		
Видимость автомобиля в обратном направлении		210	275	235	275	260	275	285	275	310	275	335	275	360	00	385	00	410	
Характеристики проезжей части	7,00																		

Разметка на участке:
1.1 : 35,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 490,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 355,00 м





Видимость автомобиля в прямом направлении	275	01	275	275	09	300	08												
---	-----	----	-----	-----	----	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Щекино - Липки - Киреевск Киреевский р-н



Разметка на участке:
1.1 : 230,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 275,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 375,00 м



Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	10250	35250	60275	85275	110300	135300								
Характеристики проезжей части	7,00														

Разметка на участке:

1.1 : 395,00 м


1.2 : 1860,00 м

1.5 : 85,00 м

1.6 : 200,00 м

1.11 : 380,00 м


1.17 : 24,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	460	485	500		830	910	975	935	990	935	10
1000m											

Кривые в плане	60 R=257м P=4; α=36° 285									
Элементы дороги в продольном профиле	82 81 6 R=4660м 21 285 18 R=4590м 7 528 3 804 R=7051м									
Видимость автомобиля в обратном направлении	235 275 290 285 310 325 335 360 385 410 435 460 485									
Характеристики проезжей части	7,00									


Разметка на участке:
1.1 : 285,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 400,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 215,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	275	290	285	310	325	335	360	385	410	435	460	485	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Кривые в плане	</																						
----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


1.1 : 463,00 M
1.2 : 1894,00 M
1.5 : 240,00 M
1.6 : 100,00 M
1.11 : 188,00 M
1.17 : 12,00 M



Видимость автомобиля в прямом направлении	385 800	410 100	425 75	460 75	485 08	510
--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----

Разметка на участке:
1.1 : 340,00 м
1.2 : 904,00 м
1.11 : 102,00 м

Кривые в плане	R=888м P=21; а=25° 400
Элементы дороги в продольном профиле	30 29 392 R=4441м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

462м