


Щекино-Липки-Киреевск-автоподъезд к населенному пункту Бородино


Кривые в плане	R=278м P=2; а=69° 308											
Элементы дороги в продольном профиле	128 1313 14 10 3030 730767 R=6586м											
Видимость автомобиля в обратном направлении	R=10685м 236260 R=8468м 496 612 R=5900м 648250 698300 748150 798200 848250 898300 948											
Характеристики проезжей части	7,00											

Разметка на участке:
1.1 : 506,00 м
1.2 : 1884,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 395,00 м
1.17 : 20,00 м




1000м

Щекино-Липки-Киреевск-автоподъезд к населенному пункту Бородино



Разметка на участке:
1.1 : 680,00 м
1.2 : 1000,00 м
1.4 : 1000,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 220,00 м

48




1000м

Щекино-Липки-Киреевск-автоподъезд к населенному пункту Бородино

Кривые в плане																																					
Элементы дороги в продольном профиле																																					
Видимость автомобиля в обратном направлении	998	200	48	200	98	150	148	200	198	250	248	300		348	250	398	398	150	448	200	498	250	548	250	598	300		798	150	848	848	200	898	250	948	300	998
Характеристики проезжей части	7,00																																				

Разметка на участке:
1.1 : 996,00 м
1.2 : 1893,00 м
1.11 : 60,00 м
1.17 : 20,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	48	300	98	250	148	200	198	150	248	200	298	250		448	300	498	498	250	548	200	598	150	648	
--	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000m

Кривые в плане	R=307м P=10; a=18° 206 275 R=384м P=7; a=32° 569 R=1175м P=203; a=3° 609															
Элементы дороги в продольном профиле	13															
Видимость автомобиля в обратном направлении		148	300			448	250	498	498	300	548	300	598	200	648	
Характеристики проезжей части	7,00															

3 км + 0 м

3 км + 675 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

675м