



Щекино-Липки-Киреевск-Приупский-Верхнее Упинское водохранилище

Кривые в плане					
Элементы дороги в продольном профиле					
Видимость автомобиля в обратном направлении				700	300
Характеристики проезжей части	6,00				

Разметка на участке:
1.1 : 160,00 м
1.5 : 375,00 м
1.6 : 405,00 м




Разметка на участке:
1.1 : 610,00 м
1.6 : 115,00 м
1.11 : 255,00 м



Щекино-Липки-Киреевск-Приупский-Верхнее Упинское водохранилище

Кривые в плане	R=267м P=4; a=38° 212 508 579 R=5839м R=9899м R=10976м																																												
Элементы дороги в продольном профиле	16 26 7 17 17 124 579 819 853 150 50 150 100 150 150 200 200 250 250 300 350 150 400 400 200 450 250 500 300 550																																												
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table><tr><td>150</td><td>50</td><td>150</td><td>100</td><td>150</td><td>150</td><td>200</td><td>200</td><td>250</td><td>250</td><td>300</td><td></td><td>350</td><td>150</td><td>400</td><td>400</td><td>200</td><td>450</td><td>250</td><td>500</td><td>300</td><td>550</td></tr></table>																							150	50	150	100	150	150	200	200	250	250	300		350	150	400	400	200	450	250	500	300	550
150	50	150	100	150	150	200	200	250	250	300		350	150	400	400	200	450	250	500	300	550																								
Характеристики проезжей части	6,00																																												


Разметка на участке:
1.1 : 380,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 480,00 м





Видимость автомобиля в прямом направлении		150	250																					
---	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Щекино-Липки-Киреевск-Приупский-Верхнее Упинское водохранилище



Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.6 : 220,00 м
1.11 : 725,00 м




1000м

Щекино-Липки-Киреевск-ПриуПСкий-Верхнее Упинское водохранилище

Кривые в плане																																																			
Элементы дороги в продольном профиле																																																			
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table><tr><td>150</td><td>150</td><td>200</td><td>150</td><td>250</td><td>150</td><td>300</td><td>150</td><td>350</td><td>150</td><td>400</td><td>150</td><td>450</td><td>150</td><td>500</td><td>200</td><td>550</td><td>250</td><td colspan="4"></td><td>900</td><td>150</td><td>950</td><td>950</td><td>150</td></tr></table>																								150	150	200	150	250	150	300	150	350	150	400	150	450	150	500	200	550	250					900	150	950	950	150
150	150	200	150	250	150	300	150	350	150	400	150	450	150	500	200	550	250					900	150	950	950	150																									
Характеристики проезжей части	6,00																																																		

Разметка на участке:
1.1 : 351,00 м
1.5 : 80,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 409,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	150	05	200	100	150	150	200	150	05	150	300	009	300	059	059	250	007	200	057	200	008	150	058	150	006	150	056	150	0
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000м

Щекино-Липки-Киреевск-Приупский-Верхнее Упинское водохранилище

Разметка на участке:
1.1 : 990,00 м

Кривые в плане	R=528м P=10; a=31° R=721м P=28; a=15° R=1189м P=101; a=7°																	
Элементы дороги в продольном профиле	43 36 30 14 14																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	R=6189м 259 433 R=5801м 691 726 R=8723м																	
Характеристики проезжей части	6,00																	




Видимость автомобиля в прямом направлении	150	50	150		500	300	550	550	250	600	200	650	150	700	200	750	200	800	200	850	200	900	150	950	
--	-----	----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Кривые в плане																						
Элементы дороги в продольном профиле																						
Видимость автомобиля в обратном направлении	0	200	50	200	100	150	150	200	200	250	150	300	200	350	250	400	250	450	300	500	550	
Характеристики проезжей части	6,00																					

Разметка на участке:
1.5 : 60,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 340,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	510м
---	------