


Богородицк-Товарковский-Куркино Куркинский р-н

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.2 : 268,00 м
1.5 : 144,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
--	--

Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 1000,00 м

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00




Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
---	-------

Богородицк-Товарковский-Куркино Куркинский р-н

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:


- 1.1 : 183,00 м
- 1.2 : 1837,00 м
- 1.5 : 670,00 м
- 1.6 : 150,00 м
- 1.11 : 120,00 м
- 1.17 : 24,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
--	-------

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	12
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 950,00 м
1.6 : 50,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
--	-------

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.1 : 20,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 880,00 м
1.6 : 100,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
---	-------

Кривые в плане	340 R=531м P=24; α=12° 440
Элементы дороги в продольном профиле	10 10 864 R=9916м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 160,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 270,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 350,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

1000м


Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле	10	5	238	4	R=8240м	454	22	485	22	R=15301м
Видимость автомобиля в обратном направлении						475	500	525	530	575
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 120,00 м
1.2 : 1940,00 м
1.5 : 95,00 м
1.6 : 365,00 м
1.11 : 400,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	150	175	275	250						
---	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

1000м




Разметка на участке:
1.1 : 665,00 м
1.2 : 1920,00 м
1.5 : 20,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 155,00 м



Кривые в плане	R=175м P=2; a=52°40' 615 R=202м P=4; a=29° 750				
Элементы дороги в продольном профиле	85 R=3911м 95 633 95 669 R=6602м				
Видимость автомобиля в обратном направлении	875 925 925 925 925				
Характеристики проезжей части	7,00				


Разметка на участке:
1.1 : 910,00 м
1.2 : 1841,00 м
1.11 : 129,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 24,00 м
1.25 : 14,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	0500 575 0050 5250 059 225 527 225 577 0050 528 275 578 006 576
---	---

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении	225	250	250	250	100	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Характеристики проезжей части	7,00														

Разметка на участке:
1.1 : 190,00 м
1.2 : 1790,00 м
1.5 : 35,00 м
1.6 : 250,00 м
1.11 : 595,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 24,00 м
1.25 : 14,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Богородицк-Товарковский-Куркино Куркинский р-н


Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	7,00	

Разметка на участке:
1.1 : 130,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 760,00 м
1.6 : 110,00 м



Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	4
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 610,00 м
1.6 : 290,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

1000м

Разметка на участке:
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 1000,00 м

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	4 8 484 R=9632м 610 5
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00




Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

1000м

Богородицк-Товарковский-Куркино Куркинский р-н

Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	7,00	


Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 755,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 145,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
--	-------

Кривые в плане	20 R=208м P=3; α=40° 250
Элементы дороги в продольном профиле	4 R=17443м 222 262 R=10536м 407 9
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 230,00 м
1.2 : 1860,00 м
1.5 : 450,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 300,00 м
1.17 : 24,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

Разметка на участке:


1.1 : 40,00 м

1.2 : 1980,00 м

1.5 : 295,00 м


1.6 : 245,00 м

1.11 : 400,00 м



Кривые в плане	300 R=247м P=3; a=41° 515
Элементы дороги в продольном профиле	1 12 R=16532м 46 21 346 R=7229м 576 11 724 R=13266м 934 9 7
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 255,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 120,00 м
1.6 : 155,00 м
1.11 : 470,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

1000м

Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	7,00	

Разметка на участке:


- 1.1 : 285,00 м
- 1.2 : 1960,00 м
- 1.5 : 415,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 160,00 м



Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле	18 529 11 R=4275м 673 23 773 23 R=6811м		
Видимость автомобиля в обратном направлении			9500 9575 9550
Характеристики проезжей части	7,00		

Разметка на участке:
1.1 : 195,00 м
1.2 : 1940,00 м
1.5 : 305,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 260,00 м

25




Видимость автомобиля в прямом направлении	0500 529 0075 522 250 500 525
---	---

1000м

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	25	275	75	275	100	300	125		
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 510,00 м
1.2 : 1880,00 м
1.6 : 315,00 м
1.11 : 256,00 м
1.17 : 24,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

1000м

Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table><tr><td>375</td><td>400</td><td>425</td><td>450</td><td>475</td><td>500</td><td>525</td><td>550</td><td>575</td><td></td></tr></table>										375	400	425	450	475	500	525	550	575	
375	400	425	450	475	500	525	550	575												
Характеристики проезжей части	7,00																			

Разметка на участке:
1.1 : 370,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 80,00 м
1.6 : 275,00 м
1.11 : 250,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	75	100	125	250	175	200	225	250	300
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Богородицк-Товарковский-Куркино Куркинский р-н

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:


1.1 : 80.00 M

1.2 : 2000,00 M

1.5 : 470,00 M

1.6 : 100,00 M

1.11 : 350,00 M




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	275	75	275	100	300	125	
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	--

1000M

Кривые в плане				
Элементы дороги в продольном профиле				
Видимость автомобиля в обратном направлении				925 875 950 250
Характеристики проезжей части	7,00			


1.1 : 184,00 M
1.2 : 1860,00 M
1.5 : 480,00 M
1.6 : 100,00 M
1.11 : 311,00 M
1.14.1 : 7,00 M
1.17 : 24,00 M
1.25 : 14,00 M



Видимость автомобиля в прямом направлении	600	625	650	675	700	250	775	800	
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Кривые в плане																										
Элементы дороги в продольном профиле																										
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	250	250	275	300											750	775	775	800	825	850	875	900	925	950	975
Характеристики проезжей части	7,00																									

Разметка на участке:
1.1 : 115,00 м
1.2 : 1940,00 м
1.5 : 160,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 555,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении																	450	475	500	525	225	575	225	525	550	575
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 850,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 50,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

1000м

Разметка на участке:
1.2 : 1940,00 м
1.5 : 1000,00 м


Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	9 11 81 R=19979м 314 1
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
---	-------

Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	1 27 R=9483м 128	4 861 R=8334м
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	7,00	

Разметка на участке:
1.1 : 301,00 м
1.2 : 1816,00 м
1.5 : 610,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 120,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 36,00 м
1.25 : 28,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	59.4 08.2
---	--------------

1000м

Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле	4 R=8334м		
Видимость автомобиля в обратном направлении	30250	5225	3025
Характеристики проезжей части	7,00		

130



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--