


|                                                  |                |                    |  |  |     |  |        |  |    |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|--|-----|--|--------|--|----|--|--|
| Элементы дороги в продольном профиле             |                | 17                 |  |  | 15  |  | R=3500 |  | 25 |  |  |
| Элементы дороги в плане                          |                | 340 R=470 a=11 430 |  |  | 840 |  |        |  |    |  |  |
| Тротуары слева                                   |                |                    |  |  |     |  |        |  |    |  |  |
| Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева |                |                    |  |  |     |  |        |  |    |  |  |
| Горизонтальная дорожная разметка слева           | 3-я от осевой  |                    |  |  |     |  |        |  |    |  |  |
|                                                  | 2-ая от осевой |                    |  |  |     |  |        |  |    |  |  |
|                                                  | 1-ая от осевой |                    |  |  |     |  |        |  |    |  |  |
| Видимость автомобиля в обратном направлении      |                |                    |  |  |     |  |        |  |    |  |  |


Разметка на участке:  
1.1 : 40 м  
1.5 : 744 м  
1.6 : 216 м



|                                                      |                |              |                 |                  |                   |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Видимость автомобиля<br>в прямом направлении         |                |              |                 |                  |                   |
| Горизонтальная<br>дорожная<br>разметка справа        | Осевая линия   | 1.1<br>0- 40 | 1.6<br>40 - 148 | 1.5<br>148 - 892 | 1.6<br>892 - 1000 |
|                                                      | 1-ая от осевой |              |                 |                  |                   |
|                                                      | 2-ая от осевой |              |                 |                  |                   |
|                                                      | 3-ая от осевой |              |                 |                  |                   |
| Дорожные ограждения и<br>направляющие устр-ва справа |                |              |                 |                  |                   |
| Тротуары справа                                      |                |              |                 |                  |                   |
| Ширина укрепленной<br>поверхности, м                 |                | 6,0          |                 |                  |                   |



|                                                  |                |                                  |           |     |         |           |         |     |        |     |         |   |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|-----|---------|-----------|---------|-----|--------|-----|---------|---|
| Элементы дороги в продольном профиле             |                | 11                               | R=7620    | 29  | R=11670 | 11        | R=11300 | 34  | R=5000 | 14  | R=20000 | 9 |
|                                                  |                | 030                              |           | 190 |         | 400       |         | 660 |        | 900 |         |   |
| Элементы дороги в плане                          |                | R=1145<br>a=5                    |           |     |         |           |         |     |        |     |         |   |
| Тротуары слева                                   |                |                                  |           |     |         |           |         |     |        |     |         |   |
| Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева |                | н/д Сигн. ст<br>(3 шт) 750 - 770 |           |     |         |           |         |     |        |     |         |   |
| Горизонтальная дорожная разметка слева           | 3-я от осевой  |                                  |           |     |         |           |         |     |        |     |         |   |
|                                                  | 2-ая от осевой |                                  |           |     |         |           |         |     |        |     |         |   |
|                                                  | 1-ая от осевой |                                  |           |     |         |           |         |     |        |     |         |   |
| Видимость автомобиля в обратном направлении      |                | 100                              | 200 - 300 | 350 | 500     | 150 - 300 | 740     |     |        |     |         |   |








|                                                     |                |     |         |     |         |           |         |     |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----|---------|-----|---------|-----------|---------|-----|
| Элементы дороги<br>в продольном профиле             | R=7240         | 2   | R=25000 | 16  | R=10800 | 9         | R=10000 | 30  |
|                                                     |                | 120 |         | 470 |         | 740       |         | 950 |
| Элементы дороги<br>в плане                          |                |     |         |     |         |           |         |     |
| Тротуары слева                                      |                |     |         |     |         |           |         |     |
| Дорожные ограждения и<br>направляющие устр-ва слева |                |     |         |     |         |           |         |     |
| Горизонтальная<br>дорожная<br>разметка слева        | 3-я от осевой  |     |         |     |         |           |         |     |
|                                                     | 2-ая от осевой |     |         |     |         |           |         |     |
|                                                     | 1-ая от осевой |     |         |     |         |           |         |     |
| Видимость автомобиля<br>в обратном направлении      |                |     |         |     | 650     | 150 - 250 |         |     |


Разметка на участке:  
1.1 : 130 м  
1.5 : 245 м  
1.6 : 140 м  
1.11 : 485 м



|                                                      |                |               |                 |                  |                   |                  |                    |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Видимость автомобиля<br>в прямом направлении         |                | 400           |                 |                  |                   |                  | 780                |
| Горизонтальная<br>дорожная<br>разметка справа        | Осевая линия   | 1.6<br>0 - 32 | 1.5<br>32 - 277 | 1.6<br>277 - 385 | 1.11<br>385 - 650 | 1.1<br>650 - 780 | 1.11<br>780 - 1000 |
|                                                      | 1-ая от осевой |               |                 |                  |                   |                  |                    |
|                                                      | 2-ая от осевой |               |                 |                  |                   |                  |                    |
|                                                      | 3-ая от осевой |               |                 |                  |                   |                  |                    |
| Дорожные ограждения и<br>направляющие устр-ва справа |                |               |                 |                  |                   |                  |                    |
| Тротуары справа                                      |                |               |                 |                  |                   |                  |                    |
| Ширина укрепленной<br>поверхности, м                 |                | 6,0           |                 |                  |                   |                  |                    |



|                                                  |                |     |           |     |
|--------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-----|
| Элементы дороги в продольном профиле             |                |     |           |     |
| Элементы дороги в плане                          |                |     |           |     |
| Тротуары слева                                   |                |     |           |     |
| Дорожные ограждения и направляющие устр-ва слева |                |     |           |     |
| Горизонтальная дорожная разметка слева           | 3-я от осевой  |     |           |     |
|                                                  | 2-ая от осевой |     |           |     |
|                                                  | 1-ая от осевой |     |           |     |
| Видимость автомобиля в обратном направлении      |                | 610 | 100 - 300 | 730 |



|                                         |                                                   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Горизонтальная дорожная разметка справа | Видимость автомобиля в прямом направлении         |                 |                  |                  |                  | 560              | 300 - 100        |                  | 680              |                   |  |
|                                         | Осевая линия                                      | 1.11<br>0 - 140 | 1.6<br>140 - 248 | 1.5<br>248 - 422 | 1.6<br>422 - 530 | 1.1<br>530 - 652 | 1.7<br>652 - 672 | 1.1<br>672 - 740 | 1.6<br>740 - 848 | 1.5<br>848 - 1000 |  |
|                                         | 1-ая от осевой                                    |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|                                         | 2-ая от осевой                                    |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|                                         | 3-ая от осевой                                    |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|                                         | Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|                                         | Тротуары справа                                   |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |
|                                         | Ширина укрепленной поверхности, м                 | 6,0             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |  |



|                                                     |                |                                  |           |     |        |  |     |         |           |     |        |  |     |        |  |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|-----|--------|--|-----|---------|-----------|-----|--------|--|-----|--------|--|
| Элементы дороги<br>в продольном профиле             |                | R=5760                           |           | 17  | R=6900 |  | 12  | R=16250 |           | 4   | R=6380 |  | 51  | R=4845 |  |
|                                                     |                |                                  |           | 110 |        |  | 310 |         |           | 440 |        |  | 740 |        |  |
| Элементы дороги<br>в плане                          |                | R=960<br>a=6                     |           |     |        |  |     |         |           |     |        |  |     |        |  |
| Тротуары слева                                      |                |                                  |           |     |        |  |     |         |           |     |        |  |     |        |  |
| Дорожные ограждения и<br>направляющие устр-ва слева |                | н/д Сигн. ст<br>(3 шт) 792 - 812 |           |     |        |  |     |         |           |     |        |  |     |        |  |
| Горизонтальная<br>дорожная<br>разметка слева        | 3-я от осевой  |                                  |           |     |        |  |     |         |           |     |        |  |     |        |  |
|                                                     | 2-ая от осевой |                                  |           |     |        |  |     |         |           |     |        |  |     |        |  |
|                                                     | 1-ая от осевой |                                  |           |     |        |  |     |         |           |     |        |  |     |        |  |
| Видимость автомобиля<br>в обратном направлении      |                | 200                              | 200 - 300 |     |        |  | 400 | 650     | 150 - 300 |     |        |  | 900 |        |  |




|                                           |                                                   |                                   |     |     |           |     |     |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|
| Видимость автомобиля в прямом направлении |                                                   | 300 - 200                         | 200 | 400 | 300 - 150 | 650 | 900 | 300 - 250 |
| Горизонтальная дорожная разметка справа   | Осевая линия                                      | 1.1<br>0 - 1000                   |     |     |           |     |     |           |
|                                           | 1-ая от осевой                                    |                                   |     |     |           |     |     |           |
|                                           | 2-ая от осевой                                    |                                   |     |     |           |     |     |           |
|                                           | 3-ая от осевой                                    |                                   |     |     |           |     |     |           |
|                                           | Дорожные ограждения и направляющие устр-ва справа | н/д: Сигн. ст<br>(3 шт) 792 - 812 |     |     |           |     |     |           |
| Тротуары справа                           |                                                   |                                   |     |     |           |     |     |           |
| Ширина укрепленной поверхности, м         |                                                   | 6,0                               |     |     |           |     |     |           |




|                                                     |                                                |         |     |         |               |         |     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------------|---------|-----|------------------------------------|
| Элементы дороги<br>в продольном профиле             |                                                | R=35000 | 11  | R=16670 | 13            | R=21430 | 20  | R=25000                            |
|                                                     |                                                |         | 260 |         | 660           |         | 810 |                                    |
| Элементы дороги<br>в плане                          |                                                |         |     | 530     | R=1430<br>a=4 | 630     |     |                                    |
|                                                     |                                                |         |     |         |               |         |     |                                    |
| Тротуары слева                                      |                                                |         |     |         |               |         |     |                                    |
| Дорожные ограждения и<br>направляющие устр-ва слева |                                                |         |     |         |               |         |     | н/д: Сигн. ст.<br>(3 шт) 943 - 963 |
| Горизонтальная<br>дорожная<br>разметка слева        | 3-я от осевой                                  |         |     |         |               |         |     |                                    |
|                                                     | 2-ая от осевой                                 |         |     |         |               |         |     |                                    |
|                                                     | 1-ая от осевой                                 |         |     |         |               |         |     |                                    |
|                                                     | Видимость автомобиля<br>в обратном направлении |         |     |         |               |         |     |                                    |

Разметка на участке:  
1.5 : 1000 м



|                                                      |                |                                    |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Видимость автомобиля<br>в прямом направлении         |                |                                    |
| Горизонтальная<br>дорожная<br>разметка справа        | Осевая линия   | 1.5<br>0 - 1000                    |
|                                                      | 1-ая от осевой |                                    |
|                                                      | 2-ая от осевой |                                    |
|                                                      | 3-ая от осевой |                                    |
| Дорожные ограждения и<br>направляющие устр-ва справа |                | н/д: Сигн. ст.<br>(3 шт) 943 - 963 |
| Тротуары справа                                      |                |                                    |
| Ширина укрепленной<br>поверхности, м                 |                | 6,0                                |



Разметка на участке:  
1.1 : 730 м  
1.5 : 122 м  
1.6 : 108 м  
1.7 : 40 м

