


Разметка на участке:
1.1 : 629,00 м
1.2 : 1894,00 м
1.6 : 195,00 м
1.11 : 115,00 м



Кривые в плане	104R=111мP=1; a=88°320									
Элементы дороги в продольном профиле	58R=6898м30161594174R=9526м794									
Видимость автомобиля в обратном направлении	150300200250250300300350									
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 935,00 м
1.2 : 1915,00 м
1.12 : 7,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	300	500300550
---	--	--

1000м

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:


- 1.1 : 410,00 м
- 1.2 : 1800,00 м
- 1.5 : 85,00 м
- 1.6 : 215,00 м
- 1.7 : 75,00 м
- 1.11 : 265,00 м
- 1.14.1 : 7,00 м
- 1.17 : 10,00 м
- 1.25 : 14,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
--	--

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 245,00 м
1.2 : 1850,00 м
1.6 : 245,00 м
1.11 : 580,00 м
1.17 : 20,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	650 300 700	
--	-------------	--

Кривые в плане																					
Элементы дороги в продольном профиле																					
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table border="1"> <tr> <td>800</td><td>300</td><td>850</td><td>300</td><td>900</td><td>300</td><td>950</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										800	300	850	300	900	300	950				
800	300	850	300	900	300	950															
Характеристики проезжей части	7,00																				

Разметка на участке:

- 1.1 : 415,00 м
- 1.2 : 1705,00 м
- 1.6 : 265,00 м
- 1.11 : 295,00 м
- 1.14.1 : 7,00 м
- 1.17 : 20,00 м
- 1.24.1 : 4,00 шт
- 1.25 : 28,00 м



Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:


1.1 : 440,00 м

1.2 : 1960,00 м

1.6 : 100,00 м

1.7 : 20,00 м


1.11 : 420,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении		800	300	850	300	900	300	950	
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении		100	250	150	250	200	300	250		
Характеристики проезжей части	7,00									


Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 470,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 230,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м						
---	-------	--	--	--	--	--	--

Кривые в плане	150 R=1027м P=98; а=6° 286 800 R=367м P=4; а=49°
Элементы дороги в продольном профиле	3
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 485,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 415,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
--	--

1000м

Кривые в плане	R=367м P=4; α=49° 430
Элементы дороги в продольном профиле	3 420 6 R=7403м 546 23 23 583 R=6198м 684 6
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.1 : 430,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 270,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	6
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 1000,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
--	--

1000м

Новомосковск-Савино

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 1000,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
--	-------

Кривые в плане	415 R=219м P=4; a=34° 670
Элементы дороги в продольном профиле	22 8 110 R=14189м 18 474
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 210,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 170,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 400,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

1000м

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	18 25 668 R=2298м 850 54 884 R=5599м 980 37
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.1 : 270,00 м
1.2 : 1715,00 м
1.4 : 225,00 м
1.5 : 630,00 м
1.6 : 100,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении		008	300		056	300	0
---	--	-----	-----	--	-----	-----	---

Кривые в плане																								
Элементы дороги в продольном профиле	37 36 3 3 25 11 48 48 61 254 288 388 746 900 937 R=5878m R=4489m R=4083m R=4892m																							
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	50	250	100	250	150	300	250	200	300	300	250	350	300	400									
Характеристики проезжей части	7,00																							

Разметка на участке:
1.1 : 205,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 175,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 400,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	250	05	200											008	300	058	058	250	006	200	056	200	0
---	-----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000м

Кривые в плане	85 R=610м P=31; a=11° 155											
Элементы дороги в продольном профиле	48 R=4892м 164 2 430 R=6549м 561 24 596 23 826 9											
Видимость автомобиля в обратном направлении		50	200	100	200	150	200	200	250	250	300	
Характеристики проезжей части	7,00											

Разметка на участке:
1.1 : 975,00 м
1.2 : 1875,00 м
1.11 : 110,00 м
1.17 : 20,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	300		300	300	350	350	300	400	
---	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Кривые в плане																																																		
Элементы дороги в продольном профиле																																																		
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table border="1"><tr><td>350</td><td>300</td><td>400</td><td>300</td><td>450</td><td>250</td><td>500</td><td>250</td><td>550</td><td>250</td><td>600</td><td>300</td><td>650</td><td colspan="12"></td></tr></table>																									350	300	400	300	450	250	500	250	550	250	600	300	650												
350	300	400	300	450	250	500	250	550	250	600	300	650																																						
Характеристики проезжей части	7,00																																																	


Разметка на участке:
1.1 : 340,00 м
1.2 : 1985,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 550,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	001	300	150	300	200	250	250	300	250	1000м												050	300	008	008	300	058	300	006	250	056	200	0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Кривые в плане	R=554м P=8; a=41° R=343м P=7; a=27°															
Элементы дороги в продольном профиле	340 725 805 R=4914м 224 262 R=6150м 476 668 R=6422м 836 873 R=6145м															
Видимость автомобиля в обратном направлении	50 250 100 300 150 250 200 200 250 250 300 300 850 300 900 900 300 950															
Характеристики проезжей части	7,00															


Разметка на участке:
1.1 : 930,00 м
1.2 : 1870,00 м
1.7 : 110,00 м
1.11 : 30,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	200	005	300	055	300	009	250	059	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м


Разметка на участке:
1.1 : 15,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 885,00 м
1.6 : 100,00 м



Новомосковск-Савино

Кривые в плане	R=770м P=44; a=10° 86 R=521м P=15; a=20° 610 790		
Элементы дороги в продольном профиле	2 130 2 564 25 598 25 767 6 R=18896м R=8874м		
Видимость автомобиля в обратном направлении	800 300 850		
Характеристики проезжей части	7,00		


Разметка на участке:
1.1 : 180,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 310,00 м
1.6 : 110,00 м
1.11 : 400,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
---	-------

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	6
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 910,00 м
1.6 : 90,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

1000м

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	6
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 68,00 м
1.2 : 1368,00 м
1.5 : 550,00 м
1.6 : 100,00 м

