М 1:3000

Тула-Белев-подъезд к населенному пункту Татьево

Кривые в плане	2 — R=315м, P=12; a=15° — 82
Элементы дороги в продольном профиле	22 — 16 — 53 — R=7215м — 243 — 10 — 278 — 10 — R=10723м — 449 — 6 — 502 — 8 — R=8536м — 743 — 20 — 784 — 20 — R=6258м — 943 — 5
Видимость автомобиля в обратном направлении	700 200 | 750 200 | 800 200 | 850 250 900
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.5 : 165,00 м
1.6 : 300,00 м
1.11 : 455,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	0 150 | 50 200 | 100 150 | 300 250 350 | 350 200 | 400 200 | 450 150 | 500 200 | 550 200 | 800 300 850 | 850 250 | 900 200 | 950 200 0

1000м

М 1:3000

Тула-Белев-подъезд к населенному пункту Татьево

Разметка на участке:
1.1 : 840,00 м
1.11 : 140,00 м

| | | |

М 1:3000

Тула-Белев-подъезд к населенному пункту Татьево

Разметка на участке:
1.1 : 1000,00 м

| | | |

М 1:3000

Тула-Белев-подъезд к населенному пункту Татьево

Разметка на участке:
1.1 : 165,00 м

Кривые в плане											
Элементы дороги в продольном профиле	19										
Видимость автомобиля в обратном направлении	0	250	50	250	100	300	150				
Характеристики проезжей части	6,00										



Видимость автомобиля в прямом направлении	

200м