


Плавск-Мещерино-п. Диктатура

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	19890 935 19970
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.11 : 130,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении		920	150	976	
---	--	-----	-----	-----	--

1000м

Кривые в плане	885R=216мP=6; α=21°984											
Элементы дороги в продольном профиле	193515R=3651м3174835148R=1428м49955535R=6227м94410											
Видимость автомобиля в обратном направлении	7001507502008002008502009002009502000											
Характеристики проезжей части	6,00											




Разметка на участке:
1.1 : 695,00 м
1.11 : 205,00 м
1.17 : 10,00 м





Видимость автомобиля в прямом направлении	0	150	50	150	100	150	100	200	100		350	300	400	400	200	450	150	500	150	550	150	600	200	550	200	700	200	550	200	600	150	550	150	0
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Плавск-Мещерино-п. Диктатура


Разметка на участке:
1.1 : 1000,00 м



1000м

Кривые в плане																																																																
Элементы дороги в продольном профиле																																																																
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>350</td><td>150</td><td>400</td><td>200</td><td>450</td><td>250</td><td>500</td><td>300</td><td></td><td>600</td><td>150</td><td>650</td><td>650</td><td>200</td><td>700</td><td>200</td><td>750</td><td>250</td><td>800</td><td>300</td><td></td><td>900</td><td>150</td><td>950</td><td>950</td><td>200</td></tr></table>																																						350	150	400	200	450	250	500	300		600	150	650	650	200	700	200	750	250	800	300		900	150	950	950	200
						350	150	400	200	450	250	500	300		600	150	650	650	200	700	200	750	250	800	300		900	150	950	950	200																																	
Характеристики проезжей части	6,00																																																															

Разметка на участке:
1.1 : 415,00 м
1.5 : 220,00 м
1.6 : 225,00 м
1.11 : 100,00 м
1.14.1 : 6,00 м
1.17 : 20,00 м
1.25 : 12,00 м





Видимость автомобиля в прямом направлении		100	250	150	200	150		350	250	400	400	150	450	200	500	300	550	250	600	250	650	200	700	150	750	200	800					
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Плавск-Мещерино-п. Диктатура


Кривые в плане																															
Элементы дороги в продольном профиле																															
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	50	250				400	200	450	450	200	500	200	550	250	600	250	650	200	700	150	750	150	800	150	850	200	900	250	950	300
Характеристики проезжей части	6,00																														

Разметка на участке:
1.1 : 225,00 м
1.5 : 95,00 м
1.6 : 245,00 м
1.11 : 435,00 м







Разметка на участке:
1.1 : 145,00 м
1.6 : 75,00 м
1.11 : 740,00 м
1.17 : 10,00 м



1000м






Разметка на участке:
1.1 : 155,00 м
1.6 : 280,00 м
1.7 : 40,00 м
1.11 : 525,00 м
1.17 : 10,00 м



Разметка на участке:
1.1 : 525,00 м
1.6 : 305,00 м
1.11 : 150,00 м

Кривые в плане	R=304м P=7; a=25° 66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Элементы дороги в продольном профиле	21 R=9800м 91 57 125 57 R=1974м 393 79 R=8578м 710 75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	50	200	100	150	150	200	200	250							550	150	600	600	200	650	250	700	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									




Видимость автомобиля в прямом направлении																500	300	550	250	600	200	650	250	700	200	750	200	800	200	850	200	900	200	950	150	0
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Плавск-Мещерино-п. Диктатура

Кривые в плане																																						
Элементы дороги в продольном профиле																																						
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	50	200	100	200	150	150	200	150	250	200	300	200	350	150	400	200	450	250	500	300					700	150	750	750	150	800	150	850	150	900	150	950	150
Характеристики проезжей части	6,00																																					

Разметка на участке:
1.1 : 860,00 м
1.11 : 100,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	150	50	150	100	200	150	150	200	200	450	300	500	500	200	550	200	600	150	650	150	700	150	750	150	800	150	850	
--	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Плавск-Мещерино-п. Диктатура

Разметка на участке:
1.1 : 200,00 м
1.6 : 260,00 м
1.11 : 540,00 м




1000м

Плавск-Мещерино-п. Диктатура

Кривые в плане	R=127м 96°21'; a=74°																																	
Элементы дороги в продольном профиле	12 34 34 264 300 0 0 536 574 29 29 725 759 R=6097м R=6904м R=5143м R=6786м																																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	0	250	50	300											450	200	500	500	150	550	150	600	200	650	250	700	300			900	200	950	950	200
Характеристики проезжей части	6,00																																	

Разметка на участке:
1.1 : 575,00 м
1.6 : 195,00 м
1.11 : 230,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	150 300	200 200	250 200	300 200	350 150	400 150		600 300	650 650	200 200	700 200	750 250	800 200	850 150	900 150	950 150	0
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---

1000m

Кривые в плане																																	
Элементы дороги в продольном профиле																																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	50	150	100	150	150	150	200	200	250	250	300	300		450	200	500	500	250	550	300	600	250	650	300		850	200	900	900	150	950	200
Характеристики проезжей части	6,00																																

Разметка на участке:
1.1 : 910,00 м
1.12 : 6,00 м
1.14.1 : 6,00 м
1.17 : 20,00 м
1.25 : 12,00 м




Разметка на участке:
1.1 : 575,00 м
1.6 : 135,00 м
1.11 : 230,00 м




Кривые в плане	81 R=125м P=2; a=45° 203 257 R=38м P=0; a=105° 386 879 R=891м P=43; a=12°																	
Элементы дороги в продольном профиле	23 R=4172м 83 166 340 78 R=12139м 695 49																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	300 200 350 250 400 300 450 300 500 200 550 200 600 200 650 250 700 300 800 250 850 850 300 900																	
Характеристики проезжей части	6,00																	

Разметка на участке:
1.1 : 495,00 м
1.6 : 210,00 м
1.11 : 230,00 м
1.17 : 10,00 м



Кривые в плане																								
Элементы дороги в продольном профиле																								
Видимость автомобиля в обратном направлении																								
Характеристики проезжей части																								


Разметка на участке:
1.1 : 500,00 м
1.5 : 175,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 205,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	200	50	200	100	200	150	200	200	200	250	150	300	150	350	150	400	150	450	150	500	150	550	150	600	150	650	150	700	250	750	300	800	835
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м


Плавск-Мещерино-п. Диктатура




Разметка на участке:
1.1 : 195,00 м
1.5 : 200,00 м
1.6 : 205,00 м
1.11 : 400,00 м





Разметка на участке:
1.1 : 110,00 м
1.5 : 180,00 м
1.6 : 195,00 м
1.11 : 495,00 м



Плавск-Мещерино-п. Диктатура




Разметка на участке:
1.1 : 265,00 м
1.5 : 351,00 м
1.6 : 99,00 м
1.11 : 285,00 м



1000м


Разметка на участке:
1.1 : 450,00 м
1.6 : 135,00 м
1.11 : 395,00 м



Плавск-Мещерино-п. Диктатура

Кривые в плане	R=2345м 43 P=265; a=5° R=712м P=63; a=7° R=8259м																		
Элементы дороги в продольном профиле	28 28 0 0 25 25 12 9																		
Видимость автомобиля в обратном направлении	R=8360м 259 293 R=7816м 491 530 R=7745м 819 964																		
Характеристики проезжей части	150 200 200 200 250 200 300 200 350 250 400 300 650 150 700 700 150 750 150 800 200 850 200 006 250 950 300 0																		
	6,00																		

Разметка на участке:
1.1 : 450,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 450,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	150	05	200		350	300	400	400	250	450	200	500	150	055	150	600	150		800	300	058	058	250	006	250	056	200	0
---	---	-----	----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000м

Плавск-Мещерино-п. Диктатура

Кривые в плане																													
Элементы дороги в продольном профиле																													
Видимость автомобиля в обратном направлении		100	200	150	200	200	200	250	250		550	200	600	600	200	650	200	700	150	750	200	800	200	850	250	900	300	950	
Характеристики проезжей части	6,00																												

Разметка на участке:
1.1 : 940,00 м
1.17 : 20,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	200	50	150		250	300	300	250	350	200	400	200	450	200	500	150	550	200	600	300		900	300	950	950	250
--	---	-----	----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----

1000m

Разметка на участке:
1.1 : 430,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 450,00 м



Плавск-Мещерино-п. Диктатура

Разметка на участке:
1.1 : 270,00 м
1.6 : 255,00 м
1.11 : 200,00 м
1.17 : 10,00 м

