


Щекино-Одоев-Арсеньево (Одоевский р-н)

Кривые в плане	R=613м P=10; а=37° 415 743 R=1328м P=50; а=15°									
Элементы дороги в продольном профиле	1 466 7 R=8916м 618 10 807 10 R=19929м									
Видимость автомобиля в обратном направлении	600 150 650 200 700 200 750 250 800 300 850									
Характеристики проезжей части	7,00									


Разметка на участке:
1.1 : 635,00 м
1.2 : 1270,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	650	200	400	150	450	1000м				
---	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--	--	--	--

Кривые в плане	R=1328м P=50; a=15° 95
Элементы дороги в продольном профиле	10 6 479 774 R=19929м R=13049м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.1 : 430,00 м
1.2 : 1910,00 м
1.5 : 215,00 м
1.6 : 325,00 м
1.11 : 40,00 м
1.17 : 10,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	056 300
---	---------

Кривые в плане	440 R=359м P=10; a=20° 590									
Элементы дороги в продольном профиле	24 24 66 R=21947м 401 9 846 12 R=17164м									
Видимость автомобиля в обратном направлении	300 250 350 250 400 250 450 250 500 300 550 300 600									
Характеристики проезжей части	7,00									


Разметка на участке:
1.1 : 235,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 395,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 200,00 м



Кривые в плане																
Элементы дороги в продольном профиле																
Видимость автомобиля в обратном направлении																
Характеристики проезжей части	7,00															

Разметка на участке:


1.1 :	325,00 м
1.2 :	1842,00 м
1.5 :	325,00 м
1.6 :	150,00 м
1.11 :	140,00 м
1.14.1 :	7,00 м
1.17 :	10,00 м
1.25 :	14,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	300	50	250	100	300	150	250	200	250	250	250	300	250	350	200	400	250	450	200	500	200	550	200			650	300	700			750	300	800	300	850	250	900		
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении	300	50	300	100	250	150	300		650	300	700		750	300	800
Характеристики проезжей части	7,00														


Разметка на участке:
1.1 : 395,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.6 : 245,00 м
1.11 : 320,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	000	300	050	300		008	300	058	058	250	006	200	056	200	0
---	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---


Кривые в плане	96 R=956м P=43; a=13° 309														
Элементы дороги в продольном профиле	8 22 370 23 575 R=8324м 877 13 913 13 R=7057м														
Видимость автомобиля в обратном направлении	150 200 200 200 250 200 300 250 350 250 400 250 450 250 500 250 550 300 600														
Характеристики проезжей части	7,00														

Разметка на участке:
1.1 : 195,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 185,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 420,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	250	50	250	100	250	150	200	200	300										050	300	008	008	250	058	200	006	200	056	200	0
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Разметка на участке:
1.1 : 870,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.11 : 130,00 м



Кривые в плане																																															
Элементы дороги в продольном профиле																																															
Видимость автомобиля в обратном направлении	<table border="1"><tr><td>250</td><td>150</td><td>300</td><td>150</td><td>350</td><td>150</td><td>400</td><td>200</td><td>450</td><td>200</td><td>500</td><td>250</td><td>550</td><td>200</td><td>600</td><td>200</td><td>650</td><td>200</td><td>700</td><td>250</td><td>750</td><td>300</td><td>800</td></tr></table>																								250	150	300	150	350	150	400	200	450	200	500	250	550	200	600	200	650	200	700	250	750	300	800
250	150	300	150	350	150	400	200	450	200	500	250	550	200	600	200	650	200	700	250	750	300	800																									
Характеристики проезжей части	7,00																																														

Разметка на участке:
1.1 : 415,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 310,00 м
1.6 : 110,00 м
1.11 : 165,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	200	50	150	100	150	150	200	150	250	250	300	200	350	200			650	300	700	700	250	750	250	800	250	850	200	900	250	950	250	0
--	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Разметка на участке:
1.1 : 470,00 м
1.2 : 1930,00 м
1.6 : 220,00 м
1.11 : 340,00 м
1.17 : 10,00 м




Разметка на участке:
1.1 : 20,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 480,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 300,00 м



Кривые в плане	R=336м P=7; a=26° 213 834 R=314м P=6; a=29°									
Элементы дороги в продольном профиле	22									
Видимость автомобиля в обратном направлении	150 300		250 300 300 300		650 250 700 700 300				750 300 800	
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 360,00 м
1.2 : 1930,00 м
1.6 : 280,00 м
1.11 : 370,00 м
1.17 : 10,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении		250	300		400	300	450	450	300	500	250		950	300	0
---	--	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	---

Кривые в плане														
Элементы дороги в продольном профиле														
Видимость автомобиля в обратном направлении														
Характеристики проезжей части	7,00													


Разметка на участке:

- 1.1 : 335,00 м
- 1.2 : 1847,00 м
- 1.5 : 115,00 м
- 1.6 : 170,00 м
- 1.11 : 410,00 м
- 1.14.1 : 7,00 м
- 1.17 : 10,00 м
- 1.25 : 14,00 м



Кривые в плане																
Элементы дороги в продольном профиле																
Видимость автомобиля в обратном направлении	300															
Характеристики проезжей части	7,00															

Разметка на участке:
1.1 : 356,00 м
1.2 : 1855,00 м
1.5 : 150,00 м
1.6 : 160,00 м
1.11 : 400,00 м
1.17 : 20,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	100	300	150	250	200	250	200	300	200	350	200	400	150	450	150	500	150	550	150	600	200	650	200	700	200	750	
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Щекино-Одоев-Арсеньево (Одоевский р-н)

Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле																			
Видимость автомобиля в обратном направлении																			
Характеристики проезжей части																			


Разметка на участке:
1.1 : 600,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.6 : 165,00 м
1.11 : 215,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	100	300	150	200	150	250	150	300	200	350	150	400	250	450	250	500	200	550	250	600	250		700	300	750	750	250	800	200	850	150	900	150	950	200	0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---


Разметка на участке:

- 1.1 : 120,00 м
- 1.2 : 2000,00 м
- 1.5 : 485,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 295,00 м



Кривые в плане	494 R=409м P=12; a=19° 663									
Элементы дороги в продольном профиле	10									
Видимость автомобиля в обратном направлении	150 250		200 300						900 200 950 950 250	
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 280,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 55,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 445,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении		500	300	550	250	600	250	650	200	700	
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Кривые в плане																
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Разметка на участке:


- 1.1 : 368,00 м
- 1.2 : 1726,00 м
- 1.5 : 260,00 м
- 1.6 : 215,00 м
- 1.11 : 170,00 м
- 1.14.1 : 7,00 м
- 1.17 : 20,00 м
- 1.24.1 : 4,00 шт
- 1.25 : 42,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	150 300	200 250	250 200	300 200	350 300	400 250	450 250	500 200	550 200	600	
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----	--


Кривые в плане				
Элементы дороги в продольном профиле				
Видимость автомобиля в обратном направлении	300	50	300	100
Характеристики проезжей части	7,00			

Разметка на участке:
1.2 : 1920,00 м
1.5 : 940,00 м
1.6 : 60,00 м



Кривые в плане																														
Элементы дороги в продольном профиле																														
Видимость автомобиля в обратном направлении	350			250		400		250		450		300		700			250		750		750		250		800		300		850	
Характеристики проезжей части	7,00																													

Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 510,00 м
1.6 : 240,00 м
1.11 : 150,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	300	05	250					300	300	050	050	300	400	250	450	250	500	200					750	300	800	800	250	050	200	000	200	050	150	0
---	-----	----	-----	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000м

Щекино-Одоев-Арсеньево (Одоевский р-н)


Кривые в плане																	
Элементы дороги в продольном профиле																	
Видимость автомобиля в обратном направлении																	
Характеристики проезжей части																	

Разметка на участке:
1.1 : 920,00 м
1.2 : 1760,00 м
1.11 : 240,00 м
1.17 : 20,00 м




Разметка на участке:

- 1.1 : 230,00 м
- 1.2 : 2000,00 м
- 1.5 : 100,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 570,00 м



Кривые в плане					
Элементы дороги в продольном профиле					
Видимость автомобиля в обратном направлении	300			900	250
Характеристики проезжей части	7,00				

Разметка на участке:
1.1 : 275,00 м
1.2 : 1820,00 м
1.5 : 380,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 195,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 20,00 м
1.25 : 14,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	056	300	059	250	007	250	059	250	009	300	055
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м

Кривые в плане																																							
Элементы дороги в продольном профиле																																							
Видимость автомобиля в обратном направлении	0	250	50	300	100	300					300	200	350	350	150	400	200	450	200	500	200	550	200	600	200	650	200	700	200	750	200	800	200	850	250	900	300	950	
Характеристики проезжей части	7,00																																						

Разметка на участке:
1.1 : 680,00 м
1.2 : 1927,00 м
1.5 : 495,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 225,00 м
1.19 : 3,00 шт




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	250	50	200	100	200	150	200	200	200	250	200	300	200	350	200	400	200	450	200	500	200	550	
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Кривые в плане	960 R=504м P=40; a=7°	
Элементы дороги в продольном профиле	59 R=5603м 595 66	
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	7,00	

Разметка на участке:
1.1 : 1000,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 740,00 м
1.6 : 100,00 м
1.19 : 2,00 шт




Видимость автомобиля в прямом направлении	008	300	058	250	006	200	056	150	0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000м

Кривые в плане	R=504м P=40; a=7° 66 273 R=684м P=29; a=14° 470 6 6 36 36 R=9554м																																	
Элементы дороги в продольном профиле	66 64 51 R=6054м 471 507 R=3352м 648 684																																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	50	300		150	150	200	200	150	250	200	300	150	350	150	400	150	450	150	500	200	550	250	600	300		800	150	850	850	200	900	200	950	200
Характеристики проезжей части	7,00																																	


Разметка на участке:
1.1 : 610,00 м
1.2 : 1715,00 м
1.5 : 110,00 м
1.6 : 225,00 м
1.7 : 30,00 м
1.11 : 70,00 м
1.14.1 : 21,00 м
1.17 : 20,00 м
1.19 : 1,00 шт
1.24.1 : 3,00 шт
1.25 : 70,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	150	50	150	001	150	051	150	200	150	052	150	055	300	009	200	059	200	002	200	052	200	008	200	058	150	006	150	056	250	0
---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Кривые в плане																														
Элементы дороги в продольном профиле																														
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	50	150	100	150	150	200	200	200	250	250							500	200	550	550	200	600	250	650	300			950	150
Характеристики проезжей части	7,00																													


Разметка на участке:
1.1 : 310,00 м
1.2 : 1630,00 м
1.5 : 45,00 м
1.6 : 390,00 м
1.7 : 105,00 м
1.11 : 120,00 м
1.14.1 : 21,00 м
1.17 : 20,00 м
1.24.1 : 1,00 шт
1.25 : 42,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	200																																0
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Кривые в плане																																	
Элементы дороги в продольном профиле																																	
Видимость автомобиля в обратном направлении	0	150	50	150	100	200	150	250	200	300		350	200	400	400	250	450	250	500	250	550	200	600	150	650	150	700	200	750	250	800	300	850
Характеристики проезжей части	7,00																																

Разметка на участке:
1.1 : 645,00 м
1.2 : 1770,00 м
1.5 : 50,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 115,00 м
1.17 : 10,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	300	50	250	100	200	150	200	200	200	250	300	350	200	400	200	450	150	500	150														950	200	0
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	---

1000м

Щекино-Одоев-Арсеньево (Одоевский р-н)

Кривые в плане																
Элементы дороги в продольном профиле																
Видимость автомобиля в обратном направлении																
Характеристики проезжей части	7,00															


Разметка на участке:
1.1 : 625,00 м
1.2 : 1940,00 м
1.5 : 105,00 м
1.6 : 110,00 м
1.11 : 100,00 м





Видимость автомобиля в прямом направлении																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Щекино-Одоев-Арсеньево (Одоевский р-н)



Разметка на участке:
1.1 : 640,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.6 : 160,00 м
1.11 : 200,00 м




1000м

Разметка на участке:
1.1 : 690,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.6 : 110,00 м
1.11 : 200,00 м



Кривые в плане	50 R=850м P=20; a=24° 413 18 968R=1676м P=302; a=3°									
Элементы дороги в продольном профиле	9 46 R=20621м 435 19 952 R=11325м									
Видимость автомобиля в обратном направлении	250 300									
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 439,00 м
1.2 : 1936,00 м
1.5 : 220,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 185,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 10,00 м
1.25 : 14,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	300 300 350 250 400 250 450 200																			
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Разметка на участке:

- 1.1 : 290,00 м
- 1.2 : 2000,00 м
- 1.5 : 270,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 340,00 м



Кривые в плане																		
Элементы дороги в продольном профиле																		
Видимость автомобиля в обратном направлении		50	250	100	200	150	200	200	250	250	300					550	150	600
Характеристики проезжей части	7,00																	


Разметка на участке:
1.1 : 90,00 м
1.2 : 1910,00 м
1.5 : 275,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 515,00 м
1.17 : 10,00 м




Щекино-Одоев-Арсеньево (Одоевский р-н)

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении		150	250	200	250	250	300	300							
Характеристики проезжей части	7,00														



Разметка на участке:
1.1 : 100,00 м
1.2 : 1880,00 м
1.5 : 300,00 м
1.6 : 145,00 м
1.11 : 535,00 м
1.17 : 20,00 м





Щекино-Одоев-Арсеньево (Одоевский р-н)



Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 295,00 м
1.6 : 255,00 м
1.11 : 410,00 м




Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.6 : 285,00 м
1.11 : 675,00 м



Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле																			
Видимость автомобиля в обратном направлении		100	200	150	150	200	200	250	200	300	250					600	150	650	650
Характеристики проезжей части	7,00																		

Разметка на участке:
1.1 : 530,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 320,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	200																		
		006	300	056	056	250													


1000м

Разметка на участке:
1.1 : 815,00 м
1.2 : 1910,00 м
1.11 : 195,00 м
1.17 : 10,00 м



Кривые в плане	569 R=826м P=38; a=13° 882 R=390м P=9; a=26° 927																																					
Элементы дороги в продольном профиле	3 70 379 60 511 R=5823м 778 814 R=1826м																																					
Видимость автомобиля в обратном направлении	0	300	50	200	100	200	150	150	200	150	250	200	300	150	350	200	400	150	450	200	500	250	550	250	600	150	650	150	700	150	750	200	800	200	850	300	900	
Характеристики проезжей части	7,00																																					


Разметка на участке:
1.1 : 1000,00 м
1.2 : 2000,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	150	50	150	100	150	150	200	200	150	250	150	300	300	350	250	400	200	450	150	500	150	550	150	600	150	650	150					950	300	0
---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	-----	-----	---


1000м

Разметка на участке:
1.1 : 270,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 200,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 330,00 м



Кривые в плане	R=1231м P=122; a=6° 240 364																			
Элементы дороги в продольном профиле	20	32	14	14	8															
Видимость автомобиля в обратном направлении		60	R=5135м	155	232	R=9467м	445													
Характеристики проезжей части	7,00																			

Разметка на участке:
1.1 : 285,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 270,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 325,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	150	50	250	100	250	150	250	200	200	250	150	300	150	350	300	400	250	450	300	500	
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части										


Разметка на участке:
1.1 : 520,00 м
1.2 : 1780,00 м
1.5 : 200,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 40,00 м
1.17 : 10,00 м
1.24.1 : 2,00 шт
1.25 : 14,00 м



Кривые в плане																														
Элементы дороги в продольном профиле																														
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	50	300	100	300		200	200	250	250	250	300	250	350	150	400	150	450	200	500	200	550	250	600	250	650	250	700	300	750
Характеристики проезжей части	7,00																													

Разметка на участке:


- 1.1 : 315,00 м
- 1.2 : 1880,00 м
- 1.6 : 305,00 м
- 1.11 : 305,00 м
- 1.14.1 : 7,00 м
- 1.17 : 10,00 м
- 1.24.1 : 2,00 шт
- 1.25 : 28,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	300	50	250	100	200	150	200	200	150	250	250	300	250	350	200	400	200			900	300	950	950	250
--	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане	R=849м P=69; a=7°																							
Элементы дороги в продольном профиле	R=3339м100134R=5446м364431R=9622м684																							
Видимость автомобиля в обратном направлении	2001502501503001503502004002004502505003005502506002006502007002007502008002508503009003009501500																							
Характеристики проезжей части	7,00																							

Разметка на участке:
1.1 : 900,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.11 : 80,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	200	05	150	100	150	150	200	300	250	300	300	250	350	200	400	200	450	200	500	150	550	150	600	300	650	250	700	200	750	150	800	300	850	250	900	250	950	200	0
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	150	50	150	100	150	150	200	200	150	250	150					650	200	700	750
715м																				