М 1:3000

Голодское-Суворов-Одоев-автоподъезд к н.п. Лужки

Кривые в плане	18 — R=180м P=2; a=46° — 164 — 419 — R=308м P=8; a=23° — 541 — 577 — R=43м P=0; a=72° — 662 — 817 — R=95м P=1; a=98° — 980
Элементы дороги в продольном профиле	9 — 30 — R=2019м — 69 — 202 — 16 — 233 — 15 — R=2834м — 353 — 27 — 388 — 27 — R=1549м — 533 — 67 — 568 — 66 — R=4037м — 911 — 19
Видимость автомобиля в обратном направлении	700 — 300 — 750
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 565,00 м
1.7 : 10,00 м





| Видимость автомобиля в прямом направлении | | |

М 1:3000

Голодское-Суворов-Одоев-автоподъезд к н.п. Лужки

Разметка на участке:
1.1 : 677,00 м

| | | |

М 1:3000

Голодское-Суворов-Одоев-автоподъезд к н.п. Лужки

Разметка на участке:
1.1 : 838,00 м

Кривые в плане	56 — R=208м P=4; a=29° — 182; 310 — R=480м P=90; a=3° — 373; 522 — R=69м P=1; a=44° — 582; 623 — R=65м P=0; a=124° — 764; 981 — R=78м P=1; a=44°
Элементы дороги в продольном профиле	33; 29; 39; R=5186м; 253; 5; 801; 2; R=10734м
Видимость автомобиля в обратном направлении	0; 300; 50; 150; 100; 250; 550; 300; 600; 600; 200; 650; 250; 700; 300; 850; 150; 900; 900; 200; 950; 250; 0
Характеристики проезжей части	6,00; 4,00; 6,00; 4,00; 6,00



М 1:3000

Голодское-Суворов-Одоев-автоподъезд к н.п. Лужки

Разметка на участке:
1.1 : 230,00 м

Кривые в плане	R=78м P=1; a=44° 69
Элементы дороги в продольном профиле	2 35 R=10734м 150
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 300 50
Характеристики проезжей части	6,00



Видимость автомобиля в прямом направлении	

288м