

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле	14	25	1	2	15					
Видимость автомобиля в обратном направлении	153	R=5531м	288	366	R=15206м	625				
Характеристики проезжей части	6,00									


Разметка на участке:
1.1 : 200,00 м
1.5 : 500,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	25	300	50	275	75	275	100	275	125	300	150
---	----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Кривые в плане					
Элементы дороги в продольном профиле					
Видимость автомобиля в обратном направлении					
Характеристики проезжей части					

Разметка на участке:
1.1 : 260,00 м
1.5 : 110,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 400,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении					
---	--	--	--	--	--

А/п к н.п. Плесы

Разметка на участке:
1.5 : 1000,00 м


Кривые в плане				
Элементы дороги в продольном профиле				
Видимость автомобиля в обратном направлении				
Характеристики проезжей части	6,00			



Видимость автомобиля в прямом направлении	0 300	25 300	50 300 75	
---	-------	--------	-----------	--

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00



Разметка на участке:
1.5 : 1000,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
	1000м

Кривые в плане	164 R=35м 218 P=0; a=81°		403 R=121м 474 P=2; a=30°		544 R=86м 605 P=2; a=30°		800 R=52м 845 P=1; a=39°	
Элементы дороги в продольном профиле	8 27 R=9681м 153		19 364 R=7730м 534		41 569 R=2093м 697		20 854 R=6542м 33	
Видимость автомобиля в обратном направлении								
Характеристики проезжей части	6,00		4,00					

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.5 : 5,00 м
1.6 : 100,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	725	750	775	800	825	850	875	900	925
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении	300	2225	50225	75250	100350	12575	15000	17500		30000	325			700750	725750
Характеристики проезжей части	4,00														

Разметка на участке:
нет



5 км + 0 м

6 км + 0 м

Видимость автомобиля в прямом направлении		42575	45075	47575	50075	
---	--	-------	-------	-------	-------	--


1000м

Разметка на участке:
нет



Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении															
Характеристики проезжей части	4,00														

Разметка на участке:
нет




Видимость автомобиля в прямом направлении	100 125	125 150	150 175	175 200	200 225	225 250	250 275	275 300	300 325	325 350	350 375	375 400	400 425
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Кривые в плане	R=38м P=0; α=82°
Элементы дороги в продольном профиле	50 39 8 R=4811м 102 59 144 58 R=7492м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	4,00

А/п к н.п. Плесы

Разметка на участке:
нет



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--