М 1:3000

Тула - Новомосковск а/п к н.п. Шаховское

Кривые в плане	360 R=43м 410; P=0; a=75°; 456 R=33м P=0; a=79° 510; 810 R=56м P=1; a=41° 840; 845 R=73м P=1; a=51° 931; 965 R=721м P=28; a=15°
Элементы дороги в продольном профиле	10; 110 20 R=8284м 286 2; 464 19 R=7139м 708 15
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 585,00 м
1.11 : 325,00 м
1.12 : 12,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	300	25	300	50 300 75

1000м

М 1:3000

Тула - Новомосковск а/п к н.п. Шаховское

Кривые в плане	R=721м P=28; a=15° (90–140); R=721м P=41; a=10° (230–660); R=768м P=18; a=24° (946)
Элементы дороги в продольном профиле	15 (749) 16 (R=16908м)
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 620,00 м
1.11 : 360,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	

1000м

М 1:3000

Тула - Новомосковск а/п к н.п. Шаховское

Кривые в плане	194 R=60м P=0; a=91° 320
Элементы дороги в продольном профиле	16 R=16908м 14 255 10 950 R=13837м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 375,00 м
1.5 : 380,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 125,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	

1000м

М 1:3000

Тула - Новомосковск а/п к н.п. Шаховское

Разметка на участке:
1.1 : 65,00 м
1.5 : 325,00 м
1.6 : 120,00 м

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	10 R=13837м 333 38 383 37 R=5253м 480 56 527
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00



Видимость автомобиля в прямом направлении	

545м