


Кривые в плане	2 R=125м 62 P=3; а=27° 842 R=606м 990 P=62; а=6°															
Элементы дороги в продольном профиле	25 8 22 9 2 R=4295м 74 534 R=8339м 789															
Видимость автомобиля в обратном направлении	700 200 750 200 800 200 850 200 900 250 950 300 0															
Характеристики проезжей части	6,00															


Разметка на участке:
1.1 : 350,00 м
1.5 : 150,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 300,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	50	300	100	200	150	200	350	300	400	400	250	450	200	500	200	550	150	600	150	750	300	800	800	300	850	250	900	200	950	200	0
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Кривые в плане																										
Элементы дороги в продольном профиле																										
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	150	200	200	250	250	300	300	550	200	600	600	150	650	200	700	200	750	250	800	250	850	250	900	300	950
Характеристики проезжей части	6,00																									


Разметка на участке:
1.1 : 945,00 м



Кривые в плане	R=530м P=15; a=20° 127 R=176м P=5; a=22° 160210 R=66м P=1; a=61° 242
Элементы дороги в продольном профиле	28 21 228 R=4646м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00

Ап к н.п. Новое Покровское от ад Чернь-Медведки

Разметка на участке:
1.1 : 210,00 м
1.7 : 50,00 м
1.17 : 10,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--