



Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.5 : 705,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 50,00 м
1.17 : 10,00 м



Автоподъезд к населенному пункту Троицкое от автодороги Чернь-Медведки

Кривые в плане													
Элементы дороги в продольном профиле													
Видимость автомобиля в обратном направлении													
Характеристики проезжей части	6,00												

Разметка на участке:
1.1 : 775,00 м
1.11 : 225,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	250	50	200	100	200	300	250	350	350	200	400	200	450	200	500	200	550	150			800	300	850	850	250	900	250	950	200	0
--	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1000M

Автоподъезд к населенному пункту Троицкое от автодороги Чернь-Медведки

Кривые в плане																											
Элементы дороги в продольном профиле																											
Видимость автомобиля в обратном направлении			150	250		200	200		250	150		300	150		350	150		400	200		450	250		500	300	550	
Характеристики проезжей части	6,00																										

Разметка на участке:
1.1 : 370,00 м
1.5 : 310,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	200	50	200	100	150	150	150	200	150	250	
---	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

1000м

Автоподъезд к населенному пункту Троицкое от автодороги Чернь-Медведки

Разметка на участке:
1.5 : 970,00 м
1.6 : 30,00 м

Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле	2		
Видимость автомобиля в обратном направлении		650300700	
Характеристики проезжей части	6,00		






Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
---	-------

Автоподъезд к населенному пункту Троицкое от автодороги Чернь-Медведки

Разметка на участке:
1.1 : 120,00 м
1.6 : 300,00 м
1.11 : 560,00 м

Кривые в плане	142 R=2239м P=215; a=6° 375														
Элементы дороги в продольном профиле	2 3 483 R=18626м 786 820 14 14 R=11167м														
Видимость автомобиля в обратном направлении	450 300				750 200 800 800 200				850 200 900 250 950 300						
Характеристики проезжей части	6,00														





Видимость автомобиля в прямом направлении	0 300	100 300 150	350 300 400 250 450 250 500 200 550 200 600 200 650	
--	-------	-------------	---	--

1000м

Автоподъезд к населенному пункту Троицкое от автодороги Чернь-Медведки

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле	14 13 8 10 10 27 R=11167M 117 255 R=12679M 494 525 R=11663M 960														
Видимость автомобиля в обратном направлении	350 250 400 250 450 200 500 200 550 250 600 250 650														
Характеристики проезжей части	6,00														

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.5 : 260,00 м
1.6 : 250,00 м
1.11 : 450,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	50	300	100	250	150	250	200	200	250	200	300	200					950	300	0
---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	-----	-----	---

1000м

Автоподъезд к населенному пункту Троицкое от автодороги Чернь-Медведки

Разметка на участке:
1.1 : 505,00 м
1.6 : 50,00 м
1.11 : 420,00 м

Кривые в плане															
	R=2123м P=318; a=4°														
Элементы дороги в продольном профиле															
	R=13136м														
Видимость автомобиля в обратном направлении	350 200 400 250 450 250 500 200 550 200 600 200 650 250 700 300 950 200 0														
Характеристики проезжей части	6,00														



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	300	50	250	100	200	150	250	200	250	200	300	200	350	200	650	300	700	700	250	750	250	800
--	---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000м


Разметка на участке:
1.1 : 390,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 390,00 м



Автоподъезд к населенному пункту Троицкое от автодороги Чернь-Медведки

Кривые в плане	102 R=68м P=1; a=75° 255														
Элементы дороги в продольном профиле	3 7 48 R=5925м 181 29 217 29 R=6819м 583 25 617 25 R=6846м 766 3														
Видимость автомобиля в обратном направлении	300 150 350 150 400 200 450 200 500 150 550 200 600 200 650 250 700 300 750														
Характеристики проезжей части	6,00														

Разметка на участке:
1.1 : 370,00 м
1.5 : 240,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 270,00 м
1.17 : 20,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	300	50	250	100	200	150	150	200	150	250	200	300	150	350	200	400	200	1000м	800	300	850	850	250	900	200	950
---	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Автоподъезд к населенному пункту Троицкое от автодороги Чернь-Медведки

Кривые в плане																				
Элементы дороги в продольном профиле																				
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	200	250	250	300	300						800	250	850	850	250	900	200	950	200
Характеристики проезжей части	6,00																			

Разметка на участке:
1.1 : 175,00 м
1.5 : 450,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 275,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	500	300	550	250	600	250	650	200	700	200	750	200	800	250	850	250	900	200	950	
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Автоподъезд к населенному пункту Троицкое от автодороги Чернь-Медведки

Разметка на участке:
1.1 : 400,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 500,00 м

Кривые в плане																											
Элементы дороги в продольном профиле																											
Видимость автомобиля в обратном направлении	200	50	250	100	200	150	200	200	250					600	150	650	650	150	700	200	750	250	800	300	850		
Характеристики проезжей части	6,00																										




Видимость автомобиля в прямом направлении																	
	250	300	300	250	350	200	400	200	450								

1000м

Автоподъезд к населенному пункту Троицкое от автодороги Чернь-Медведки

Разметка на участке:
1.1 : 135,00 м

Кривые в плане				
Элементы дороги в продольном профиле				
Видимость автомобиля в обратном направлении	50	200	100	200 130
Характеристики проезжей части	6,00			



Видимость автомобиля в прямом направлении	
--	--

135M