М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	548 — R=1590м, P=164; a=6° — 702
Элементы дороги в продольном профиле	22 — 14 — 139 — R=6026м — 325 — 17 — 361 — 16 — R=4064м — 433 — 1
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 — 0 — 50
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 250,00 м
1.5 : 185,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 335,00 м
1.17 : 20,00 м





Видимость автомобиля в прямом направлении		50	300	100	250	150	200	200

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	71 R=467м P=15; a=17° 281
Элементы дороги в продольном профиле	1 6 14 R=5350м 14 118 14 358 19 R=12763м 19 843
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 305,00 м
1.5 : 175,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 295,00 м
1.17 : 20,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	10 — R=973м, P=35; a=16° — 300
Элементы дороги в продольном профиле	19
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 300,00 м
1.5 : 401,00 м
1.6 : 99,00 м
1.11 : 200,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	705 — R=357м, P=3; a=78°
Элементы дороги в продольном профиле	19 — 23 — 4 — 4; 594; R=8531м; 825; 862; R=11063м
Видимость автомобиля в обратном направлении	800 — 300 — 850 — 300 — 900
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 320,00 м
1.5 : 160,00 м
1.6 : 240,00 м
1.11 : 240,00 м
1.17 : 10,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении		500	300	550	300	600	300	650

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	R=357м P=3; a=78° 205
Элементы дороги в продольном профиле	4 11 R=11063м 29
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 285,00 м
1.5 : 95,00 м
1.6 : 400,00 м
1.11 : 200,00 м
1.17 : 10,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	250 — R=363м P=8; a=26° — 545
Элементы дороги в продольном профиле	11 — 20 (469) — R=7399м — 5 (654) — 4 (749) — R=15750м
Видимость автомобиля в обратном направлении	650 300 700 300 750
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 760,00 м
1.11 : 200,00 м
1.17 : 10,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	350 300 400 250 450

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	145 — R=498м, P=12; a=24° — 380
Элементы дороги в продольном профиле	4 — 26 — 26 — 11 — 10 — 31 — 30 — 7; R=15750м; 103; 145; R=11587м; 575; 609; R=5211м; 823; 859; R=5710м; 991
Видимость автомобиля в обратном направлении	750 250 | 800 200 | 850 200 | 900 250 950
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 750,00 м
1.6 : 20,00 м
1.11 : 190,00 м
1.17 : 10,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении		500	300	550	250	600	200	650 200 700

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	642 R=152м P=2; a=50° 99
Элементы дороги в продольном профиле	7 — 16 — 162 — R=5784м — 13 — 333 — 376 — 11 — R=4991м — 558 — 25 — 668 — 17 — R=2454м — 765 — 23 — 798 — 22 — R=10892м
Видимость автомобиля в обратном направлении	550 250 | 600 200 | 650 250 | 700 300 | 750
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 520,00 м
1.5 : 70,00 м
1.6 : 180,00 м
1.11 : 230,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	250 300 | 300 250 | 350 200 | 400 200 450

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	31 — R=106м P=1; a=50° — 181 — 266 — R=119м P=3; a=24° — 361 — 800 — R=267м P=7; a=22° — 946 — 977 (R=353м P=19; a=11°)
Элементы дороги в продольном профиле	22 — 2 — 13 (R=10000м) — 167 — 8 — R=8469м — 541 — 36 — 994 — 26
Видимость автомобиля в обратном направлении	350 200 | 400 200 | 450 250 | 500 300 550
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 340,00 м
1.5 : 340,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м
1.17 : 10,00 м





| | | |

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

| | | |

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	409 — R=919м, P=81; a=7° — 595
Элементы дороги в продольном профиле	17 — 110 — 24 — R=15008м — 729 — 17 — 968 — 20 — R=3612м
Видимость автомобиля в обратном направлении	0 — 300 — 50 — 300 — 100
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.5 : 800,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 100,00 м

Видимость автомобиля в прямом направлении	

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	20 R=3612м 14 92 7 272 R=7417м 41 630 41 666 R=1670м 21 770 24 965 R=8413м
Видимость автомобиля в обратном направлении	400 250 450 250 500 250 550 300 600 300 650
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 60,00 м
1.6 : 300,00 м
1.11 : 640,00 м

Видимость автомобиля в прямом направлении	100 300 150 250 200 250 250 250 300 300 350 300 850 300 900 900 300 950

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	115 — R=461м P=35; a=8° — 191; 882 — R=255м P=5; a=28°
Элементы дороги в продольном профиле	24 — R=8413м — 160; 1; 326; 0; R=3813м; 430; 28; 466; 28; R=8731м; 742; 4; 903; 9; R=8638м
Видимость автомобиля в обратном направлении	200 300 | 600 250 650 | 650 250 | 700 300 750
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 885,00 м
1.11 : 65,00 м
1.17 : 20,00 м





Видимость автомобиля в прямом направлении	300 300 | 350 250 | 400 200 | 800 300 850 | 850 250 | 900 250 950

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	R=255м P=5; a=28° · 65 · 99 · R=116м P=2; a=31° · 190
Элементы дороги в продольном профиле	9 · R=8638м · 27 · 217 · 27 · 252 · R=2770м · 19 · 380 · 19 · 413 · R=9481м · 2 · 607 · 2 · 643 · R=9139м · 14 · 781
Видимость автомобиля в обратном направлении	100 · 250 · 150 · 300 · 200 · 300 · 250
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 180,00 м
1.5 : 360,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 250,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	155 — R=1265м, P=132; a=5° — 287 … 763 — R=159м, P=5; a=20° — 880
Элементы дороги в продольном профиле	14 … 138 — R=8514м … 443 — 22 … 574 — 9 … 781 — R=10825м — 28
Видимость автомобиля в обратном направлении	350 300 | 400 300 | 450 300 500
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 375,00 м
1.11 : 585,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	50 300 | 100 300 | 150 300 | 200 300 … 500 300 550

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	28 · 24 · 1 · 6 · 15 · 17 · 54 · 54 20 · R=2967м · 88 · 213 · R=3855м · 291 · 417 · R=6432м · 874 · 914 · R=1954м
Видимость автомобиля в обратном направлении	600 300 · 650 300 · 700 300 · 750 250 · 800 250 · 850 200 · 900 250 · 950 300 · 0
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 180,00 м
1.5 : 70,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 530,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	350 300 · 400 300 · 450 300 · 500 250 · 550 200 · 600 200 · 650 200 · 700

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	54 R=1954м 26 71 25 397 R=11366м 12 819
Видимость автомобиля в обратном направлении	550 300 600 250 650 300 850 300 900
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 130,00 м
1.5 : 150,00 м
1.6 : 300,00 м
1.11 : 400,00 м
1.24.1 : 1,00 шт



Видимость автомобиля в прямом направлении	300 300 350 300 400

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	421 R=239м P=6; a=23° 551 — 724 R=397м P=11; a=21° 906
Элементы дороги в продольном профиле	12 — 351 20 R=7466м 545 6 — 931 3 R=6993м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 755,00 м
1.5 : 45,00 м
1.6 : 100,00 м
1.14.1 : 6,00 м
1.17 : 10,00 м
1.24.1 : 3,00 шт
1.25 : 12,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	106 R=739м P=65; a=7° 190 225 R=139м P=2; a=33° 345 380 R=127м P=2; a=32° 493 535 R=72м P=1; a=62° 640
Элементы дороги в продольном профиле	3 R=6993м 25 84 14 468 R=5955м 8 598 8 633 R=2644м 21 711
Видимость автомобиля в обратном направлении	650 300 700
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 620,00 м
1.5 : 60,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении		300	300	350	300 400

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Кривые в плане	388 R=219м P=13; a=9° 483 503 R=813м P=138; a=3° 605 673 R=311м P=32; a=6° 723 789 R=69м P=0; a=96° 890 R=57м P=0; a=89° 915 945
Элементы дороги в продольном профиле	21 4 541 R=8632м 772 31 806 31 R=4790м 6 982
Видимость автомобиля в обратном направлении	800 300 850 300 900
Характеристики проезжей части	6,00

Разметка на участке:
1.1 : 530,00 м
1.5 : 90,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	

1000м

М 1:3000

Автодорога Щекино-Водозабор

Разметка на участке:
1.1 : 5,00 м

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	6
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	0



Видимость автомобиля в прямом направлении	0

5м