


Автодорога Щекино-Ломинцевский

Кривые в плане	716 R=2142м P=674; a=2° 784 980 R=2340м P=750; a=2°
Элементы дороги в продольном профиле	3
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 120,00 м
1.2 : 1040,00 м
1.5 : 220,00 м
1.6 : 165,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
1000м	

Разметка на участке:

- 1.1 : 580,00 м
- 1.2 : 1892,00 м
- 1.5 : 60,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.7 : 20,00 м
- 1.11 : 200,00 м

Кривые в плане	389R=60мP=1; a=59°451 576R=76мP=1; a=71°710
Элементы дороги в продольном профиле	3 510 5 R=9813м 620 16 656 R=3144м 711 2 893 R=6822м 972 10
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 898,00 м
1.2 : 1767,00 м
1.11 : 50,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 22,00 м
1.25 : 14,00 м



Разметка на участке:


- 1.1 : 310,00 м
- 1.2 : 1880,00 м
- 1.5 : 250,00 м
- 1.6 : 170,00 м
- 1.11 : 310,00 м
- 1.14.1 : 7,00 м
- 1.17 : 20,00 м
- 1.25 : 14,00 м



Автодорога Щекино-Ломинцевский

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Характеристики проезжей части	7,00														

Разметка на участке:
1.1 : 833,00 м
1.2 : 1918,00 м
1.11 : 170,00 м
1.17 : 12,00 м




Автодорога Щекино-Ломинцевский

Кривые в плане	85 R=3000м P=860; a=2° 190									
Элементы дороги в продольном профиле	14 381 17 R=5407м 499 5 859 2 R=6902м 966 2									
Видимость автомобиля в обратном направлении	542 275 567 275 591 275 616 300 641									
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:

- 1.1 : 40,00 м
- 1.2 : 2000,00 м
- 1.5 : 160,00 м
- 1.6 : 380,00 м
- 1.11 : 420,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	243 300 268 275 293 275 318 300 343									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Автодорога Щекино-Ломинцевский

Кривые в плане	534 R=350м P=6; a=34° 741									
Элементы дороги в продольном профиле	22 22 30 R=6367м 173 216 R=8797м 328 14 9 R=5562м 610 682 719 R=2763м 809 847 R=5097м									
Видимость автомобиля в обратном направлении	8200 8500 8800 9025 9250 9575 9800									
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 966,00 м
1.2 : 1851,00 м
1.11 : 60,00 м
1.17 : 24,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	5800 5675 5850 6025 6300 6600 6890 7014									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Разметка на участке:

- 1.1 : 430,00 м
- 1.2 : 1895,00 м
- 1.5 : 35,00 м
- 1.6 : 275,00 м
- 1.11 : 280,00 м
- 1.17 : 20,00 м



Автодорога Щекино-Ломинцевский

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:

1.1 : 205,00 M

1.2 : 2000,00 M

1.5 · 180.00 M


1.6 : 220.00 M



1000M

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	7,00									


1.17 : 22,00 M



Видимость автомобиля в прямом направлении	170 300	792 817 817 817 841 866 891	275 250 50 50 50 50 50
--	------------	---	--

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	7,00									


Разметка на участке:
1.1 : 213,00 м
1.2 : 1868,00 м
1.5 : 105,00 м
1.6 : 475,00 м
1.11 : 260,00 м
1.17 : 22,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кривые в плане	R=500м P=14; a=20° 141 742 R=250м P=2; a=89°												
Элементы дороги в продольном профиле	7 22 123 1 18 17 10 10 13 R=5329м 681 R=2944м 730 765 R=4219м 881 916 R=2860м 980												
Видимость автомобиля в обратном направлении	600 425 950												
Характеристики проезжей части	7,00												


Разметка на участке:
1.1 : 615,00 м
1.2 : 1880,00 м
1.5 : 285,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 80,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 20,00 м
1.25 : 14,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	6575	6850	7025	7300
---	------	------	------	------

Кривые в плане	R=250м P=2; a=89° 132 R=250м P=6; a=26° 353 493R=20м520 P=0; a=74° 470 R=40м P=0; a=86° 540 765 R=60м P=0; a=85° 854																		
Элементы дороги в продольном профиле	13 12 2 2 32 31 4 12 17 18 46																		
Видимость автомобиля в обратном направлении	13 R=15442м 232 265 R=3666м 388 422 R=1490м 474 589 R=4002м 708 740 R=1281м 821																		
Характеристики проезжей части	7,00																		

Разметка на участке:
1.1 : 840,00 м
1.2 : 1950,00 м
1.11 : 110,00 м




Автодорога Щекино-Ломинцевский

Кривые в плане	420 R=70м P=1; a=60° 520 R=38м P=0; a=101° 6'10" 666 R=211м P=10; a=12° 786 R=100м P=3; a=18° 8'88" 969R=500м P=36; a=6° 2'													
Элементы дороги в продольном профиле	46 196 56 R=4438м 644 46 781 34 R=3416м													
Видимость автомобиля в обратном направлении	98250	98275	98300							9842	98467	9847	9850	9852
Характеристики проезжей части	7,00													

Разметка на участке:
1.1 : 350,00 м
1.2 : 1915,00 м
1.6 : 265,00 м
1.7 : 25,00 м
1.11 : 320,00 м

17



Видимость автомобиля в прямом направлении	6600	6675	6725	6750	6825	6875	6900	6975	6980	6985	6990	7015	7045	7067	7092
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1000м

Разметка на участке:

1.1 : 345,00 м

1.2 : 1920,00 м

1.6 : 160,00 м

1.11 : 455,00 м



Разметка на участке:

- 1.1 : 740,00 м
- 1.2 : 1421,00 м
- 1.11 : 60,00 м
- 1.14.1 : 7,00 м
- 1.17 : 20,00 м
- 1.25 : 28,00 м

