


Автодорога Лапотково-Ефремов (Тепло-Огаревский р-н)

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	8
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.2 : 1200,00 м
1.5 : 460,00 м
1.6 : 100,00 м





Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

1000м


Автодорога Лапотково-Ефремов (Тепло-Огаревский р-н)

Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 1000,00 м



Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении	300									
Характеристики проезжей части	7,00									


Разметка на участке:
1.1 : 395,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 385,00 м
1.6 : 200,00 м
1.24.4 : 2,00 шт



Автодорога Лапотково-Ефремов (Тепло-Огаревский р-н)

Кривые в плане															
Элементы дороги в продольном профиле															
Видимость автомобиля в обратном направлении		150	200	200	200	250	200	300	250	350	250	400	300		

Транспортная развязка /
Схема №1 (лист 1 из 2)



<

<

<

