


Разметка на участке:
1.1 : 930,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.11 : 30,00 м

Кривые в плане																		
Элементы дороги в продольном профиле																		
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	50	250	100	250	150	300				550	300	600	600	300	650	300	700
Характеристики проезжей части	7,00																	




Видимость автомобиля в прямом направлении	008	300	058	300	006	250	056	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Кривые в плане				
Элементы дороги в продольном профиле				
Видимость автомобиля в обратном направлении	150	300	200	
Характеристики проезжей части	7,00			


Разметка на участке:

- 1.2 : 1380,00 м
- 1.4 : 620,00 м
- 1.5 : 730,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 170,00 м



Кривые в плане	R=196м P=2; a=53°									
Элементы дороги в продольном профиле	R=11625м120460709834									
Видимость автомобиля в обратном направлении	700250750250800300850300900									
Характеристики проезжей части	7,00									


Разметка на участке:
1.1 : 732,00 м
1.2 : 1868,00 м
1.5 : 150,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 70,00 м
1.17 : 24,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	055005057004300050									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кривые в плане	R=196м P=2; a=53° 49 120 R=304м P=3; a=63° 560									
Элементы дороги в продольном профиле	58 74 72 R=2974м 226 419 R=9928м 600 250 650 250 700 250 750 300 800									
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 540,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 100,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 240,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	000	300	050	250	000	250	450	250	500	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Автодорога Чернь-Медведки (Чернский район)

Кривые в плане	540 R=596м P=14; a=25° 860														
Элементы дороги в продольном профиле	72 11 11 24 55 R=9928м R=13442м 383 35 420 35														
Видимость автомобиля в обратном направлении						600	250	650	250	700	300	750	300	800	
Характеристики проезжей части	7,00														

R=8670м


707

2

901

R=5394м

Разметка на участке:
1.1 : 460,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 200,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 240,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Автодорога Чернь-Медведки (Чернский район)

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле	4									
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части										

Разметка на участке:
1.1 : 850,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.11 : 150,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	0	300	05	250	100	300				
Характеристики проезжей части										

1000м


Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении	300	50	300	100						
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 365,00 м
1.6 : 300,00 м
1.11 : 235,00 м



Кривые в плане	20	R=485м P=5; α=59°					420
Элементы дороги в продольном профиле	14	1	1	18	18	10	
Видимость автомобиля в обратном направлении							
Характеристики проезжей части							7,00

Разметка на участке:
1.1 : 433,00 м
1.2 : 1755,00 м
1.5 : 330,00 м
1.6 : 150,00 м
1.7 : 38,00 м
1.11 : 90,00 м
1.14.1 : 7,00 м
1.17 : 24,00 м
1.25 : 14,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	150	300	002
---	-----	-----	-----

1000м

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 750,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 150,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	900 300	950 300	0
---	---------	---------	---

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении	100	300	150	300	200	300	250	300	300	
Характеристики проезжей части	7,00									


Разметка на участке:
1.1 : 50,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 600,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 250,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	300	05
---	---	-----	----

Кривые в плане												
Элементы дороги в продольном профиле	11											
Видимость автомобиля в обратном направлении				350	300	400	250	450	300	500	300	
Характеристики проезжей части	7,00											


Разметка на участке:
1.1 : 680,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении		100	300	150	300	200	300		550	300	600	600	300	650	250	700	200	750	
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--


1000м

Разметка на участке:
1.1 : 500,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.6 : 210,00 м
1.11 : 290,00 м



Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении	150 300		200 250		250 250		300 300 350			
Характеристики проезжей части	7,00									


Разметка на участке:
1.1 : 120,00 м
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 410,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 245,00 м





Видимость автомобиля в прямом направлении	0	250	05
---	---	-----	----

1000м

Автодорога Чернь-Медведки (Чернский район)




Разметка на участке:
1.1 : 350,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 150,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 400,00 м



Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:


- 1.1 : 698,00 м
- 1.2 : 1888,00 м
- 1.5 : 5,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 270,00 м
- 1.17 : 24,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	250 300	300 300	350 250 400	
---	---------	---------	-------------	--

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.1 : 1000,00 м
1.2 : 2000,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	700	300	750	300	800	250	850	300	900	
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--


Разметка на участке:
1.1 : 980,00 м
1.2 : 1980,00 м

Кривые в плане																			
Элементы дороги в продольном профиле																			
Видимость автомобиля в обратном направлении	300	50	300	100	300		400	200	450	450	250	500	300		900	300	950	950	250
Характеристики проезжей части	7,00																		



Кривые в плане														
Элементы дороги в продольном профиле														
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	50	250	100	300	150	300						950	250
Характеристики проезжей части	7,00													


Разметка на участке:
1.1 : 430,00 м
1.2 : 1975,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 455,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	650	300	700	250	750	250	800	300	850	
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Кривые в плане														
Элементы дороги в продольном профиле														
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	50	300	100	300			600	300	650	650	300	700	
Характеристики проезжей части	7,00													


Разметка на участке:
1.1 : 520,00 м
1.2 : 1935,00 м
1.6 : 160,00 м
1.11 : 345,00 м
1.17 : 12,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	056	250		056	300	056	300		009
---	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	--	-----


Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части										

Разметка на участке:
1.1 : 500,00 м
1.2 : 1950,00 м
1.6 : 120,00 м
1.11 : 430,00 м
1.17 : 12,00 м



Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части										

Разметка на участке:
1.1 : 700,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 90,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 110,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1000м

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении	100	200	150	200	200	250	250	300	300	
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:

- 1.1 : 200,00 м
- 1.2 : 2000,00 м
- 1.5 : 110,00 м
- 1.6 : 200,00 м
- 1.11 : 490,00 м




Разметка на участке:

- 1.1 : 70,00 м
- 1.2 : 2000,00 м
- 1.5 : 600,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 230,00 м

Автодорога Чернь-Медведки (Чернский район)

Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 1000,00 м


Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	7 18 845 R=15545м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
---	-------


Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		
Видимость автомобиля в обратном направлении		
Характеристики проезжей части	7,00	

Разметка на участке:
1.2 : 1960,00 м
1.5 : 1000,00 м




Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 140,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 390,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 370,00 м



Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле			
Видимость автомобиля в обратном направлении			
Характеристики проезжей части			

Разметка на участке:
1.1 : 50,00 м
1.2 : 1969,00 м
1.5 : 420,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 341,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	650 300	700 300	750 300	800	
--	---------	---------	---------	-----	--

Кривые в плане				
Элементы дороги в продольном профиле				
Видимость автомобиля в обратном направлении	300	50	300	100
Характеристики проезжей части	7,00			

Разметка на участке:


- 1.1 : 201,00 м
- 1.2 : 1905,00 м
- 1.5 : 755,00 м
- 1.6 : 50,00 м
- 1.11 : 49,00 м
- 1.14.1 : 7,00 м
- 1.17 : 24,00 м
- 1.25 : 14,00 м



Автодорога Чернь-Медведки (Чернский район)

Кривые в плане	R=362м P=23; a=9° 50 584 R=2126м P=288; a=4° 741
Элементы дороги в продольном профиле	14
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00


Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 1000,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	1000м
---	-------

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 650,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 250,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	750 300	800 250	850 250	900 250	950 300	0
--	---------	---------	---------	---------	---------	---


Разметка на участке:

- 1.1 : 40,00 м
- 1.2 : 2000,00 м
- 1.5 : 550,00 м
- 1.6 : 150,00 м
- 1.11 : 260,00 м

Автодорога Чернь-Медведки (Чернский район)


Кривые в плане																						
Элементы дороги в продольном профиле	10	22		24	24		6	6	26	26		1										
Видимость автомобиля в обратном направлении	22		R=2311м	129	164		R=7609м	388	424	R=2882м	515	550		R=7899м	745	750	300	800	800	300	850	
Характеристики проезжей части	7,00																					

Разметка на участке:
1.1 : 445,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 405,00 м



Кривые в плане	R=302м 230 P=13; a=13° 280
Элементы дороги в продольном профиле	1 6 913 R=15113м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 80,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 425,00 м
1.6 : 210,00 м
1.11 : 265,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

1000м

Кривые в плане													
Элементы дороги в продольном профиле	6	R=15113м		187	12	281	12	R=8224м	484	12	954	R=8597м	18
Видимость автомобиля в обратном направлении					450	300	500	300	550				
Характеристики проезжей части	7,00												


Разметка на участке:
1.1 : 40,00 м
1.2 : 2000,00 м
1.5 : 360,00 м
1.6 : 200,00 м
1.11 : 400,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	150	300	200	300	250	300	300	1000м		
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--	--


Разметка на участке:

- 1.1 : 450,00 м
- 1.2 : 2000,00 м
- 1.5 : 150,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 300,00 м



Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Разметка на участке:
1.1 : 500,00 м
1.2 : 1980,00 м
1.5 : 200,00 м
1.6 : 100,00 м
1.11 : 200,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	
---	--

Кривые в плане				
Элементы дороги в продольном профиле				
Видимость автомобиля в обратном направлении	500	300		950 250
Характеристики проезжей части	7,00			

Разметка на участке:


- 1.1 : 260,00 м
- 1.2 : 1980,00 м
- 1.5 : 420,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 200,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	200	300		600	300	650	650	300	700	250	750	250	800	250	850	300	900	
--	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении	250	50	250	100	300	150	300	200		
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:
1.1 : 663,00 м
1.2 : 1868,00 м
1.5 : 170,00 м
1.6 : 150,00 м
1.11 : 50,00 м
1.17 : 24,00 м




Видимость автомобиля в прямом направлении	056	300
---	-----	-----

Кривые в плане										
Элементы дороги в продольном профиле										
Видимость автомобиля в обратном направлении										
Характеристики проезжей части	7,00									

Разметка на участке:


- 1.1 : 237,00 м
- 1.2 : 1788,00 м
- 1.5 : 450,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 250,00 м
- 1.14.1 : 14,00 м
- 1.17 : 40,00 м
- 1.24.1 : 4,00 шт
- 1.25 : 56,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	250	50	250	100	300		500	300	550	550	300	600	300	650	
---	---	-----	----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--


Разметка на участке:

- 1.1 : 530,00 м
- 1.2 : 2000,00 м
- 1.5 : 170,00 м
- 1.6 : 100,00 м
- 1.11 : 200,00 м



Разметка на участке:
1.1 : 1000,00 м
1.2 : 2000,00 м

Кривые в плане														
Элементы дороги в продольном профиле														
Видимость автомобиля в обратном направлении														
Характеристики проезжей части														




Видимость автомобиля в прямом направлении														

Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	13 R=4179м
Видимость автомобиля в обратном направлении	
Характеристики проезжей части	7,00

Автодорога Чернь-Медведки (Чернский район)

Разметка на участке:
1.1 : 90,00 м
1.2 : 180,00 м



Видимость автомобиля в прямом направлении	0	300	05	200	100
---	---	-----	----	-----	-----

90м